



Amica

Estilo inteligente

Electrodomésticos

Desde Junio 2015

Amica

Electrodomésticos
Catálogo 2015

Amica

Estilo funcional



EL PRESTIGIO Y RECONOCIMIENTO DE TODO EL MUNDO

Más de 60 años de experiencia. Los productos Amica hacen las tareas domésticas más fáciles y agradables en más de 40 países de todo el mundo.

LA MARCA DE MAYOR CONFIANZA

En la encuesta de satisfacción sobre electrodomésticos, la marca Amica recibe anualmente la estatua de oro y el título La Marca de electrodomésticos de Mayor Confianza (The Most Trusted Brand).



UN DISEÑO VANGUARDISTA

Ganadora del 'Red Dot Award' en 2015 por su nueva colección exclusiva de productos de encastre Amica IN. y ganadora del 'Best of the Best Product Desing Award' en 2012 por su Línea de producto ZEN, en el concurso de diseño más importante del mundo.



reddot design award
best of the best 2012



reddot award 2015
winner



LA BUENA CALIDAD

Los productos de Amica se caracterizan por su buena calidad, confirmada por muchos certificados. Esto garantiza la buena calidad de nuestros productos.



SCHOTT
CERAN®

EL PREMIO FAIR PLAY

Amica es una empresa socialmente responsable. Por sus actividades sociales ha recibido el premio Fair Play.





Amica

Estilo inteligente

Amica es un prestigioso fabricante europeo de electrodomésticos presente en más de 40 países. Nuestra experiencia de más de 65 años nos ha permitido desarrollar una amplia gama de productos: cocinas, placas, hornos, frigoríficos, lavavajillas, lavadoras, etc. todos ellos adaptados tecnológicamente y diseñados para satisfacer las necesidades de millones de consumidores.

Nuestros aparatos combinan inteligencia y funcionalidad. Las soluciones aplicadas en nuestros aparatos suponen un paso crucial en la revolución de cualquier cocina. La pantalla táctil interactiva permite la navegación a través de un menú intuitivo con solo mover un dedo. La limpieza piro-lítica elimina de forma rápida y eficaz todo tipo de suciedad presente en el

horno. Gracias a la cocción al vapor, los alimentos conservan sus valiosos nutrientes, haciéndolos aún más saludables y deliciosos. El elegante diseño de nuestros productos no solo se debe a que se trate de proyectos únicos, sino principalmente a la selección de materiales de alta calidad y a la especial atención a cada detalle del aparato.

Amica IN. es la última línea de producto exclusiva de encastre cuyos aparatos se comunican a través de la red Wi-Fi. El protagonista de la colección es un horno con un programador muy intuitivo. Una aplicación móvil le permite comprobar en cualquier momento el estado de los aparatos y apagarlos a distancia. Los productos de esta línea han sido valorados en los concursos más prestigiosos en el ámbito del diseño de todo el mundo, habiendo sido galardonados con el 'iF Design

Award' y el 'Red Dot Award' en la categoría Product Design. En años anteriores la línea Integra recibió premios similares, como el 'Red Dot Honourable' en 2011; y en 2012 los hornos ZEN fueron premiados con el 'Red Dot - Best of the Best'.

Sin embargo, lo más importante para nosotros sigue siendo la confianza y el reconocimiento de nuestros consumidores. Para responder a sus necesidades, buscamos constantemente nuevas y mejores soluciones, con el fin de facilitar aún más las tareas domésticas y hacerlas más agradables. Las líneas de electrodomésticos, creadas y desarrolladas continuamente, se adaptan a la cada vez más amplia variedad de preferencias de los usuarios de las distintas regiones geográficas. Combinan con éxito una tecnología avanzada, funcionalidades exclusivas y un cuidado diseño.



reddot design award
best of the best 2012



reddot award 2015
winner



Hornos
Placas

10-55



Cocinas

56-59



Microondas

60-65



Campanas

66-75



Lavavajillas

76-87



Frigoríficos

88-95





Hornos

10-39

Línea INTEGRA

Estilo funcional

En la línea Integra domina una sublime estética junto con las más avanzadas soluciones tecnológicas, y un enfoque totalmente ecológico. Elegantes accesorios, tiradores ergonómicos, paneles frontales negros y extraordinarios sensores muy intuitivos. Estos elementos marcan la verdadera

diferencia de la nueva Línea Integra. Descubre el estilo y la modernidad. Fabricados con materiales de la más alta calidad, entre ellos el acero inoxidable TOUCH FREE antihuellas, en el cual no se marcan las huellas de los dedos. Configura tu propia cocina con la Línea Integra. Aprovecha la amplia y

diferenciada gama de productos para diseñar tu cocina. Dispones de una amplia variedad de hornos, placas, campanas, microondas y lavavajillas.



Soluciones inteligentes

Los productos de la Línea Integra han sido diseñados especialmente para la gente que aprecia la sencillez y la funcionalidad.



Diseño moderno

Ribetes elegantes, mandos ergonómicos, frontales negros, programación intuitiva. Todo esto destaca en la nueva Línea Integra.



Funcionalidad avanzada

Las funciones disponibles permiten preparar los platos de manera rápida y agradable, garantizando la eficiencia.



Actitud pro-ecológica

La Línea Integra, gracias a su bajo consumo de energía, garantiza el ahorro de tiempo y dinero, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

Línea Fusión Tecnología Eficiente

La línea de hornos Fusión es la unión del diseño con una tecnología eficiente.

Una buena estética no es solo un estilo moderno, sino también ergonomía. Una cuidada elección de materiales junto con una minuciosa atención a cada detalle. Eficientes soluciones tecnológicas, que sirven de ayuda en el trabajo diario.



Programador con pantalla táctil interactiva



Este horno revolucionario ha sido equipado con una pantalla táctil interactiva.

Todos amamos los smartphones porque son rápidos y fáciles de usar. Ahora, gracias a la Línea Integra Smart, puedes disfrutar del uso de la pantalla táctil del horno de manera parecida, pues es igualmente fácil y sencillo.

El programador interactivo no destaca sólo por su apariencia, sino también por las funciones que incorpora. La aplicación permite usar todas las funciones del horno con el display. Además, permite el intercambio de información con el horno a través de la memoria USB que te proporcionamos.



Aprovecha las funciones avanzadas del programador y la aplicación disponible en la memoria USB. Únicamente se necesita conectar la memoria USB a un punto de acceso a internet.



Comprueba las posibilidades que te proporciona la pantalla táctil



Libro de cocina interactivo

Se acabaron los grandes y pesados libros de cocina. Ahora con el horno Integra Smart tienes a tu disposición recetas de cocina en las que encontrarás la forma de preparar los distintos platos. Con su función de programado especial conseguirás todos los platos que te propongas.

Muestra de fotos digitales

¿Quieres disfrutar de las fotos de tus vacaciones? Desde ahora podrás hacerlo abriendo y compartiendo tu álbum de fotos en la pantalla de tu horno.



Pantalla táctil interactiva

¿Te gustan las soluciones tecnológicas inteligentes? Descubre la amplia gama de posibilidades que te ofrece nuestro moderno programador. El uso de la pantalla táctil nos permite controlar el menú de forma intuitiva, con tan solo un ligero movimiento de dedo.

I-Cook Timer



Los hornos Integra con programador I-Cook Timer representan la unión entre la tecnología más avanzada y un uso fácil e intuitivo.

I-Cook Timer no solo ayuda en la preparación de nuestros platos preferidos, sino también nos dice la mejor configuración para su preparación. Otra opción interesante sin duda, es tener la posibilidad de introducir y recordar la configuración de nuestras propias recetas.

Por otra parte, el programador nos permite elegir los colores de iluminación del display. I-Cook Timer es un servicio fácil e intuitivo.



Servicio intuitivo

Una sencilla estructura del menú, iconos gráficos animados y una fácil navegación garantizan una gran comodidad para el usuario.

Iluminación de sensores

Elige o cambia la función deseada gracias a los 6 sensores de lectura encontrados en el elegante panel iluminado.

Por el bien de tu seguridad

En el momento que se abre la puerta del horno, se apagan todas las resistencias y el ventilador de forma automática.

Resto de programadores y sus posibilidades



Programador Tts

El programador de sensores Tts con iluminación LED te ayudará en tu cocina diaria. Gracias a la sonda térmica podrás tener la seguridad de que el asado esté en su punto. Este modelo también dispone de una función de programación diferida, que ajusta la hora y los minutos necesarios para el inicio del programa del horno.



Programador Td

Este moderno programador de sensores con iluminación LED, ofrece la posibilidad de elegir entre 15 programas diferentes de cocción y 12 funciones de calentamiento. Dispone también de sonda térmica, sistema de limpieza Aqualytic, además de Childlock, un sistema de seguridad que evita la activación accidental del horno por parte de los niños.



Programador Ts

Gracias al uso del programador de sensores Ts, mantener limpio el panel de control será muy fácil. Permite también controlar el tiempo de cocción y de apagado del horno.



Programador analógico T

El programador T permite el ajuste de la hora actual, así como también un completo control automático. El horno se enciende y se apaga según haya sido programado, de forma fácil e intuitiva.

Fácil y eficaz limpieza Pirólisis



La pirólisis es:

- ¡El método más eficaz en el mercado para la limpieza del horno!*
Desintegra los restos orgánicos y los convierte en polvo, que se retira fácilmente del fondo del horno con un paño húmedo tras el proceso.
- Limpieza segura a una temperatura de 490 °C /la seguridad la garantiza un acristalamiento especial y el bloqueo de la puerta/.
- Limpieza y desinfección sin tener que fregar ni añadir detergentes.
- Ahorro.
- Sencillez - tan solo es necesario pulsar un botón.

* El uso de energía durante una sesión de limpieza por pirólisis dura 90 min.

Fácil y rápida limpieza Aqualytic system



3 pasos para tener el horno limpio:

1. llena la parte inferior del horno con 0,5 l de agua
2. regula la temperatura a 90 °C y el tiempo a 30 minutos
3. enciende la función Clean en el panel

Es una solución muy económica y ecológica.

Horno de vapor

La perfecta combinación de las funciones de cocción normales y la saludable cocina al vapor.




Horno de vapor Integra



La perfecta combinación entre las funciones básicas de cocción con los programas de vapor. Ahora puedes preparar tanto tus pasteles clásicos, cocinar verduras al vapor o hacer tu propio pan. Gracias a la cocina al vapor, los platos conservan todas sus vitaminas y propiedades nutritivas y un aspecto apetecible. El horno Integra, con sus programas de vapor, supone una solución ideal para todas aquellas

personas que valoran una alimentación saludable y un estilo de vida activo. Recuerda que los platos preparados al vapor son jugosos y conservan sus valores nutritivos, para que le encanten y los disfrute toda tu familia. Panel táctil interactivo con programas al vapor, comida saludable y fácil digestión.


Panel táctil interactivo con programas al vapor, comida saludable y fácil digestión.

 manzanas	 pan	 crema	 peras
 verdura cortada	 carne	 verdura congelada	 recalentar
 patatas	 gratinado	 espárragos	 arroz
 brócoli/coliflor	 pescado	 marisco	 panecillos



Listado de recetas en la parte interior de la puerta de tu horno

Ahora tienes las recetas a la vista sin consultar ningún manual ni libro de cocina, solo con mirar tu horno. La tabla contiene la información sobre el tipo de plato, la temperatura y el tiempo de preparación.



Mayor capacidad, hasta 66 l

El interior del horno ha sido diseñado para conseguir la máxima capacidad. Esto permite la utilización de recipientes y alimentos de mayor tamaño además de facilitar su limpieza.

Clase energética A

Una solución ecológica y económica que rebaja el consumo de electricidad. Ahorrando energía y mejorando el rendimiento de tu horno.






Sonda térmica

Cualquier pieza de carne, por grande que sea, quedará justo en el punto deseado ya que gracias a la sonda térmica disponible en nuestros hornos, podrás controlar en todo momento la temperatura interior de la carne.

Funciones de los hornos





Mayor capacidad

La ampliación de la capacidad del horno nos permite aprovechar al máximo el espacio y nos facilita la preparación de grandes platos.



Rápido calentamiento

Esta función permite conseguir la temperatura deseada en un corto periodo de tiempo: 150 °C en tan solo 4 minutos. Esto supone un 20 % menos que cualquier otro horno convencional. Permite así agilizar la preparación de los alimentos, evitando largas esperas para conseguir el calentamiento del horno.



Guías telescópicas de extracción total (100%)

Más seguridad y comodidad de uso en los nuevos hornos, que permiten sacar las bandejas - completamente (100%) incluso cargadas. Esta solución minimiza la posibilidad de quemarse y facilita tanto la visión y control de los alimentos durante el horneado como la extracción de los mismos una vez cocinados.



Frontal ultra frío

La colocación de un cristal reflectante en el interior, el uso de tres e incluso cuatro cristales en la puerta, junto con un sistema especial de enfriamiento, mantienen el frontal ultra frío, lo que permite tocar el exterior de la puerta sin riesgo alguno de quemaduras.



Programas para hornear

Los programas para hornear ofrecen una gran comodidad y rapidez para la preparación de los platos. La función Recetas permite utilizar los parámetros grabados en los distintos programas. Solo es necesario, meter el alimento en el horno y elegir el programa adecuado para preparar tu plato preferido. Él mismo decide qué temperatura es la más adecuada, el tiempo necesario y la forma de calentamiento. ¿Tienes tu plato preferido? Crea tu propia receta utilizando las funciones del programa Usuario. Abre y escribe tu propia configuración y de esta manera cocinar en tu horno será cada vez más agradable y personal.



Iluminación en los mandos giratorios y retráctiles

Los mandos retráctiles permiten mantener los paneles de control limpios. Disponen de iconos claros y retroiluminados que nos facilitan el manejo del horno. Además, la iluminación del contorno del mando regulador indica que el horno está encendido, mejorando a la vez el aspecto estético.



Sonda térmica

Cualquier pieza de carne, por grande que sea, quedará en su punto gracias a la sonda térmica que te permitirá controlar en todo momento la temperatura interior del asado.



Supergrill

Una muy buena solución para los amantes de platos hechos al grill. Gracias a esta función, preparar brochetas o pescado al grill será mucho más fácil y divertido.



> **EBI 712104 AA PYRO INTEGRA SMART***
Multifunción pirolítico / Inox


- Descripción**
- Pantalla interactiva /Tx/ tipo smartphone, 7 pulgadas
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - 37 programas preinstalados
 - 20 programas creados por usuario
 - Libro de cocina multimedia (con 51 recetas)
 - Presentación de fotos en pantalla
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Guías telescópicas 100 % extraíbles
 - I-Touch Free
 - Esmalte fácil limpieza
 - Limpieza pirolítica
 - Desmontaje fácil de cristales
 - I-Light Space
 - I-Cool Front - 4 cristales
 - Accesorios: bandeja profunda, 2 bandejas planas, parrilla
 - Conexión a través de puerto USB
 - Pendrive con aplicación (APP)

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



> **EBI 71394 AA STEAM INTEGRA SMART***
Multifunción con vapor / Inox


- Descripción**
- Pantalla interactiva /Tx/ tipo smartphone, 7 pulgadas
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - 53 programas (16 de vapor)
 - 20 programas - grabación receta propia
 - Libro de cocina multimedia /con 51 recetas/
 - Presentación de fotos en pantalla
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Sistema Aqualytic - limpieza con vapor a 90 °C

- Equipamiento**
- Guías telescópicas 100 % extraíbles
 - I-Touch Free
 - Esmalte fácil limpieza
 - Termosonda
 - Desmontaje fácil de cristales
 - I-Light Space
 - Accesorios: bandeja profunda, 2 bandejas planas, parrilla
 - Conexión a través de puerto USB
 - Pendrive con aplicación (APP)

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



> **EBI 81074 AA PYRO INTEGRA**
Multifunción pirolítico / Inox


- Descripción**
- Display I-Cook Timer /Tf/
 - Multifunción 12 funciones de horneado
 - 24 programas preinstalados
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Esmalte fácil limpieza
 - Guías telescópicas
 - I-Touch Free
 - Limpieza pirolítica
 - Asador rotativo motorizado
 - Termosonda
 - I-Light Space
 - I-Cool Front - 4 cristales
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



> **EBI 8862 AA INTEGRA**
Multifunción / Inox


- Descripción**
- Display /Td/
 - Multifunción 12 funciones de horneado
 - 15 programas
 - Mandos ocultables retroiluminados
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Capacidad XXL
 - Timer Td - display LED.
 - Bloqueo de niños
 - Sistema Aqualytic - limpieza con vapor a 90 °C

- Equipamiento**
- Esmalte fácil limpieza
 - Guías telescópicas
 - I-Touch Free
 - Asador rotativo motorizado
 - Termosonda
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm





EBI 7574 AA PYRO INTEGRA
Multifunción pirolítico / Inox


- Descripción**
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Mandos ocultables retroiluminados
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Limpieza pirolítica

- Equipamiento**
- Guías telescópicas
 - Esmalte fácil limpieza
 - Desmontaje fácil de cristales
 - I-Touch Free
 - I-Cool Front - 4 cristales en el frontal
 - Accesorios: bandeja profunda, 2 bandejas planas, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



EBI 8562 AA INTEGRA
Multifunción / Inox


- Descripción**
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Mandos ocultables retroiluminados
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Sistema Aqualytic - limpieza con vapor a 90 °C

- Equipamiento**
- I-Touch Free
 - Esmalte fácil limpieza
 - Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Asador rotativo motorizado
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



EBI 81074 B AA INTEGRA
Multifunción / Negro


- Descripción**
- I-Cook Timer
 - Display /Tf/
 - Multifunción 12 funciones de horneado
 - 24 programas preinstalados
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Sistema Aqualytic - limpieza con vapor a 90 °C

- Equipamiento**
- Esmalte fácil limpieza
 - Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Asador rotativo motorizado
 - Termosonda
 - I-light Space
 - I-Cool Front - 3 cristales
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



EBI 8562 B AA INTEGRA
Multifunción / Negro


- Descripción**
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Mandos ocultables retroiluminados
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Sistema Aqualytic - limpieza con vapor a 90 °C

- Equipamiento**
- Esmalte fácil limpieza
 - Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Asador rotativo motorizado
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones


- 595 x 595 x 575 mm






EBI 8564 W AA INTEGRA
Multifunción / Blanco

- Descripción
- Mandos ocultables y retroiluminados
 - Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Sistema Aqualytic - limpieza con vapor a 90 °C
- Equipamiento
- Esmalte fácil limpieza
 - Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Asador rotativo motorizado
 - I-Light Space
 - I-Cool Front - 3 cristales en el frontal
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Datos técnicos
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW
- Dimensiones
- 595 x 595 x 575 mm




EBF 7521 AA PYRO FUSION
Multifunción pirolítico / Negro / Inox

- Descripción
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Mandos ocultables
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
 - Limpieza pirolítica
- Equipamiento
- Esmalte fácil limpieza
 - Desmontaje fácil de cristales
 - Raíles
 - I-Cool Front - 4 cristales en la puerta
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Datos técnicos
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW
- Dimensiones
- 595 x 595 x 575 mm




EBF 7941 AA FUSION
Multifunción / Negro / Inox

- Descripción
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Mandos ocultables
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
- Equipamiento
- Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Esmalte fácil limpieza
 - Termosonda
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Datos técnicos
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW
- Dimensiones
- 595 x 595 x 575 mm



EBF 7541 AA FUSION
Multifunción / Negro / Inox

- Descripción
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Mandos ocultables
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL
- Equipamiento
- Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Esmalte fácil limpieza
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
- Datos técnicos
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Turbo grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW
- Dimensiones
- 595 x 595 x 575 mm





EBF 6521 AA FUSION
Multifunción / Negro / Inox


- Descripción**
- Display /Ts/
 - Multifunción 8 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Mandos ocultables
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Esmalte fácil limpieza
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Potencia total: 2,9 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



EBF 6541 AA FUSION
Multifunción / Inox


- Descripción**
- Display /Ms/
 - Multifunción 8 funciones del horno
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Tabla de recetas en la puerta interior
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Esmalte fácil limpieza
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Potencia total: 2,9 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



EBS 7521 AA PYRO SCANDIUM
Multifunción pirolítico / Inox


- Descripción**
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Mandos ocultables
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Esmalte fácil limpieza
 - Limpieza pirolítica
 - I-Cool Front – 4 cristales en la puerta
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Super grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



EBS 7551 AA SCANDIUM
Multifunción / Inox


- Descripción**
- Display /Ts/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Mandos ocultables
 - Tabla de recetas en la puerta interior
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Guías telescópicas
 - Paneles catalíticos
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Super grill: 2000 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm





> **EBS 5111 AA SCANDIUM**
Convencional / Inox


- Descripción**
- Función descongelación
 - Mando Electromecánico
 - Multifunción 4 funciones de horneado
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Capacidad XXL
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Esmalte fácil limpieza
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Potencia total: 2,0 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



> **EBR 7331 AA RÚSTICO**
Multifunción / Negro


- Descripción**
- Reloj analógico /T/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Paneles catalíticos
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm



> **EBR 7331 W AA RÚSTICO**
Multifunción / Blanco


- Descripción**
- Reloj analógico /T/
 - Multifunción 10 funciones de horneado
 - Precalentamiento rápido (150 °C en 4 min)
 - Tabla de recetas en el interior de la puerta
 - Función descongelación
 - Capacidad XXL

- Equipamiento**
- Desmontaje fácil de cristales
 - Paneles catalíticos
 - Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla

- Datos técnicos**
- Capacidad del horno: 66 l
 - Clase energética: A
 - Grill total: 2000 W
 - Resistencia superior: 900 W
 - Solera: 1300 W
 - Potencia total: 3,1 kW

Dimensiones

- 595 x 595 x 575 mm





Próximo lanzamiento

Placas

40-55



Gracias a la innovadora tecnología desarrollada y patentada por la compañía SCHOTT, todas las placas vitrocerámicas Amica son fabricadas sin arsénico ni metales pesados. Esta es la única solución en el mundo que garantiza beneficios tangibles para el medio ambiente. Las placas vitrocerámicas Amica, tras un largo periodo de uso pueden ser enviadas a reciclar y posteriormente ser reutilizadas como materia prima para la fabricación de nuevos productos.



Seguridad

La zona de inducción comienza a funcionar y reconoce que tiene sobre ella un recipiente. Durante el tiempo de cocción, la zona de inducción se calienta ligeramente debido al calor emitido por el recipiente utilizado. Al poco tiempo de retirar el recipiente, la zona de inducción estará totalmente fría.



Ahorro

Las placas de inducción se caracterizan por ser las más eficientes a la hora de cocinar. La zona de inducción reconoce el diámetro de la base del recipiente utilizado, adaptando su potencia y limitando de esta forma la pérdida de calor al mínimo. Cocinando con la función Booster se amplía notablemente la potencia, consiguiendo hervir dos litros de agua tres veces más rápido que una placa de gas, y dos veces más que una placa vitrocerámica tradicional. Reduciendo el tiempo de cocción ahorramos energía abaratando la factura de la electricidad.



Función Bridge

Es muy práctica y útil cuando se utilizan grandes recipientes y se necesita una zona mayor. La función Bridge le permite controlar dos zonas de inducción como si fueran una sola.



Función Pausa

¿Tienes que salir un momento de la cocina mientras estas cocinando? Esta cómoda y práctica función desconecta la placa pero memoriza toda la programación que se tenía. De esta manera, basta con pulsar el sensor y la placa se vuelve a conectar, continuando con la cocción.




Próximo lanzamiento



El bloqueo de las zonas de calentamiento
Sirve para evitar que los niños o adultos puedan conectar accidentalmente la placa, evitando así posibles accidentes. Con esta función proteges a toda tu familia de posibles quemaduras para que tu casa y los miembros de tu familia estén más seguros.



Sistema de cocción automática
La función ideal para los platos que necesitan ser cocinados rápidamente y luego ser calentados. Solo hay que pulsar "slider" para conseguir el nivel de calentamiento adecuado.




GRANDE.
5 ZONAS

> **PI 7551RTF**

Placa inducción / 5 zonas



-  Descripción
- Función Pausa - pausa en cocción y reanudación cuando se desee
 - Biselada
 - Mando Slider
 - Mando sensor e individual para cada zona de cocción
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 180 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 1 - 220 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 1 XL - 280 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 2 - 180 mm con función Booster - 2,0 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 770 x 518 mm
 - Potencia total: 10,1 kW



> **PI 6530ATG**

Placa inducción / 3 zonas


-  Descripción
- Marco slim inox
 - Mando sensor
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 160 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 1 - 210 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 1 XL - 300 mm con función Booster - 3,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 575 x 505 mm
 - Potencia total: 7,4 kW



> **PI 6530ATP**

Placa inducción / 3 zonas


-  Descripción
- Bisel delantero
 - Mando sensor
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 160 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 1 - 210 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 1 XL - 300 mm con función Booster - 3,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 518 mm
 - Potencia total: 7,4 kW



> **PI 6530ATF**

Placa inducción / 3 zonas



-  Descripción
- Biselado
 - Mando sensor
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 160 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 1 - 210 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 1 XL - 300 mm con función Booster - 3,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 518 mm
 - Potencia total: 7,4 kW



> **PI 6530STF**

Placa inducción / 3 zonas


-  Descripción
- Biselado
 - Slider
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
 - Función Pausa - pausa en cocción y reanudación cuando se desee
-  Zonas
- 1 - 160 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 1 - 210 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 1 XL - 300 mm con función Booster - 3,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 518 mm
 - Potencia total: 7,4 kW



> **PI 6530STU**

Placa inducción / 3 zonas

-  Descripción
- Corte recto
 - Mando Slider
 - mando sensor e individual para cada zona de cocción
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
 - Función Pausa - pausa en cocción y reaper tura en cada momento
-  Zonas
- 1 - 160 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 1 - 210 mm con función Booster - 3,0 kW
 - 1 XL - 300 mm con función Booster - 3,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 518 mm
 - Potencia total: 7,4 kW





> **PI 6540ATU**

Placa inducción / 4 zonas

-  Descripción
- Corte recto
 - Mando sensor
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
-  Zonas
- 2 - 180 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 2 - 220 mm con función Booster - 3,0 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 518 mm
 - Potencia total: 7,4 kW



> **PI 6540ATG**

Placa inducción / 4 zonas

-  Descripción
- Marco slim inox
 - Mando sensor e individual para cada zona de cocción
 - Función Booster para todas las zonas
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
-  Zonas
- 2 - 180 mm con función Booster - 1,4 kW
 - 2 - 220 mm con función Booster - 3,0 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 575 x 505 mm
 - Potencia total: 7,4 kW



> **PI 3512T**

Placa inducción / modular 2 zonas

-  Descripción
- Corte recto
 - Función Booster
 - Función mantenimiento de calor
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
-  Zonas
- 1 - 180 mm - 1,4kW
 - 1 - 220 mm - con función Booster - 3,0kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 300 x 520 mm
 - Potencia total: 3,7 kW



> **PH 6310ATU**

Placa vitrocerámica / 3 zonas

-  Descripción
- Corte recto
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 145 mm - High Light - 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light - 1,8 kW
 - 1 XL - 210/280 mm - High Light - 2,0 / 2,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 501 mm
 - Potencia total: 5,7 kW



> **PH 6310ATG**

Placa vitrocerámica / 3 zonas







-  Descripción
- Marco slim inox
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 145 mm - High Light - 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light - 1,8 kW
 - 1 XL - 210/280 mm - High Light - 2,0 / 2,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 575 x 505 mm
 - Potencia total: 5,7 kW



> **PH 6310BTU**

Placa vitrocerámica / 3 zonas

-  Descripción
- Corte recto
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
-  Zonas
- 1 - 145 mm - High Light - 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light - 1,8 kW
 - 1 XL - 140/210/280 mm - High Light - 1,15/2,2/ 2,7 kW
-  Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 501 mm
 - Potencia total: 5,7 kW






PH 6310BTG

Placa vitrocerámica / 3 zonas

- Descripción
- Marco slim inox
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Detección de tamaño de recipiente
 - Indicador de calor residual
- Zonas
- 1 - 145 mm - High Light - 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light - 1,8 kW
 - 1 - XL, 140/210/280 mm - High Light - 1,15 /2,2/ 2,7 kW
- Datos técnicos
- Dimensiones: 575 x 505 mm
 - Potencia total: 5,7 kW



PH 6400ATU

Placa vitrocerámica / 4 zonas

- Descripción
- Corte recto
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
- Zonas
- 2 - 145 mm - High Light 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light 1,8 kW
 - 1 - 210 mm - High Light 2,3 kW
- Datos técnicos
- Dimensiones: 576 x 518 mm
 - Potencia total: 6,5 kW



PH 6400ATG

Placa vitrocerámica / 4 zonas





- Descripción
- Marco slim inox
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
- Zonas
- 2 - 145 mm - High Light 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light 1,8 kW
 - 1 - 210 mm - High Light 2,3 kW
- Datos técnicos
- Dimensiones: 575 x 505 mm
 - Potencia total: 6,5 kW



PH 3200ATU

Placa vitrocerámica / modular 2 zonas

- Descripción
- Corte recto
 - Timer - control independiente de las zonas de cocción
 - Pro Baby System - bloqueo de seguridad para niños
 - Indicador de calor residual
 - Sistema de cocción automática
- Zonas
- 1 - 145 mm - High Light 1,2 kW
 - 1 - 180 mm - High Light 1,8 kW
- Datos técnicos
- Dimensiones: 300 x 520 mm
 - Potencia total: 3,0 kW





Próximo lanzamiento



Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido para los fuegos de cocina son más duraderas y estables, además muy fáciles de mantener. Garantizan comodidad y seguridad de uso.



Autoencendido integrado en los mandos

Las placas de gas disponen de Autoencendido integrado en los mandos. Solo hace falta girar el mando del quemador deseado y automáticamente se encenderá.




Ergonomía

Las placas de gas Amica son pura comodidad y facilidad de uso. Los controles están situados en la parte delantera de la placa o en un lateral. El panel de control ligeramente inclinado y los mandos ergonómicos garantizan una manipulación precisa del funcionamiento del quemador.



Encendedores de llama especiales para WOK

Formado por un quemador con mayor fuerza y tres llamas, es perfecto para cocinar en recipientes típicos para wok.



> **PGX 6401**

Placa de gas independiente /
4 zonas de cocción / Inox



- Descripción
- Autoencendido eléctrico integrado en los mandos
 - Seguridad total corte de gas
 - Parrillas independientes
- Zonas
- 1 - 40 mm - pequeño 1 kW
 - 2 - 65 mm - mediano 1,8 kW
 - 1 - 90 mm - grande 2,8 kW
- Dimensiones
- 580 x 500 mm



> **PGZ 9511**

Placa de gas independiente /
5 zonas de cocción / Inox


- Descripción
- Superficie inox
 - Autoencendido eléctrico integrado en los mandos
 - Seguridad total corte de gas
 - Parrillas independientes acabado profesional
 - Zona especial WOK
- Zonas
- 1 - 40 mm - pequeño 1 kW
 - 2 - 65 mm - medianos 1,8 kW
 - 1 - 90 mm - grande 2,8 kW
 - 1 - 130 mm - wok 2,8 kW
- Dimensiones
- 890 x 520 mm



> **PG 3201**

Placa de gas independiente /
2 zonas de cocción / Inox



- Descripción
- Autoencendido eléctrico integrado en los mandos
 - Seguridad total corte de gas
 - Parrilla independiente
- Zonas
- 1 - 40 mm - 1 kW
 - 1 - 90 mm - grande - 2,8 kW
- Dimensiones
- 290 x 510 mm



> **PGCZ 6401**

Placa de gas independiente /
4 zonas de cocción / Vidrio Negro

- Descripción
- Superficie en vidrio templado de alta resistencia
 - Autoencendido eléctrico integrado en mandos
 - Seguridad total corte de gas
 - Parrillas individuales de hierro fundido
- Zonas
- 1 - 40 mm - pequeño 1 kW
 - 2 - 65 mm - mediano 1,8 kW
 - 1 - 90 mm - grande 2,8 kW
- Dimensiones
- 576 x 518 mm





Cocinas

56-59



> **6020GG4.23ZpQ(W)**

Cocina de gas blanca con tapa esmaltada

-  **Equipamiento**
- Tapa esmaltada
 - Autoencendido integrado en mandos
 - Luz interior
 - Esmalte gris de fácil limpieza
 - Parrilla cromada
 - Bandeja esmaltada
 - Cajón de almacenamiento bajo el horno

-  **Placa**
- Placa de gas esmaltada de 4 fuegos:
 - 40 mm quemador pequeño
 - 65 mm quemador mediano x2
 - 90 mm quemador grande
 - Sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
 - Encendido eléctrico

-  **Datos técnicos**
- Capacidad de horno: 58 l
 - Clase energetica: A
 - Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 600 mm
 - Potencia: 0,025 kW

-  **Funcionalidades**
- Tiempos de cocción de los alimentos en el interior de la puerta del horno
 - Capacidad XXL

> **6020GG4.23ZpNQ(Wxw)**

Cocina de gas blanca con tapa de vidrio

-  **Equipamiento**
- Tapa de vidrio
 - Autoencendido integrado en mandos
 - Luz interior
 - Esmalte gris de fácil limpieza
 - Parrilla cromada
 - Bandeja esmaltada
 - Cajón de almacenamiento bajo el horno

-  **Placa**
- Placa de gas inox de 4 Fuegos
 - 40 mm quemador pequeño
 - 65 mm quemador mediano x2
 - 90 mm quemador grande
 - Sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
 - Encendido eléctrico

-  **Datos técnicos**
- Capacidad de horno: 58 l
 - Clase energetica: A
 - Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 600 mm
 - Potencia: 0,025 kW

-  **Funcionalidades**
- Tiempos de cocción de alimentos en el interior de la puerta del horno
 - Capacidad XXL

> **6020GG4.23ZpNQ(Xv)**

Cocina de gas Inox con tapa de vidrio

-  **Equipamiento**
- Tapa de vidrio
 - Autoencendido integrado en mandos
 - Luz interior
 - Esmalte gris de fácil limpieza
 - Parrilla cromada
 - Bandeja esmaltada
 - Cajón de almacenaje bajo el horno

-  **Placa**
- Placa de gas inox de 4 Fuegos
 - 40 mm quemador pequeño
 - 65 mm quemador mediano x2
 - 90 mm quemador grande
 - Sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
 - Encendido eléctrico

-  **Datos técnicos**
- Capacidad de horno: 58 l
 - Clase energetica: A
 - Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 600 mm
 - Potencia: 0,025 kW

-  **Funcionalidades**
- Tiempos de cocción de alimentos en el interior de la puerta del horno
 - Capacidad XXL

> **5010GG4.23ZpQ(W)**

Cocina de gas blanca con tapa esmaltada

-  **Equipamiento**
- Tapa esmaltada
 - Autoencendido integrado en mandos
 - Luz interior
 - Esmalte gris de fácil limpieza
 - Parrilla cromada
 - Bandeja esmaltada
 - Cajón de almacenaje bajo el horno

-  **Placa**
- Placa de gas esmaltada de 4 Fuegos:
 - 40 mm quemador pequeño
 - 65 mm quemador mediano x2
 - 90 mm quemador grande
 - Sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
 - Encendido eléctrico

-  **Datos técnicos**
- Capacidad de horno: 58 l
 - Clase energetica: A
 - Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 500 x 600 mm
 - Potencia: 0,025 kW

-  **Funcionalidades**
- Tiempos de cocción de alimentos en el interior de la puerta del horno
 - Capacidad XXL

> **5010GG4.23ZpNQ(Xv)**

Cocina de gas Inox con tapa de vidrio

-  **Equipamiento**
- Tapa de cristal
 - Autoencendido integrado en mandos
 - Luz interior
 - Esmalte gris de fácil limpieza
 - Bandeja esmaltada
 - Cajón de almacenaje bajo el horno

-  **Placa**
- Placa de gas 4 fuegos:
 - 40 mm quemador pequeño
 - 65 mm quemador mediano x2
 - 90 mm quemador grande
 - Sistema de corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
 - Encendido eléctrico

-  **Datos técnicos**
- Capacidad: 58 l
 - Clase energetica: A
 - Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 500 x 600 mm
 - Potencia: 0,025 kW

-  **Funcionalidades**
- Tiempos de cocción de alimentos en el interior de la puerta del horno
 - Capacidad XXL

> **5010CE1.30Q(W)**

Cocina vitrocerámica blanca

-  **Equipamiento**
- Luz interior
 - Esmalte autlimpiable
 - Parrilla cromada
 - Bandeja esmaltada
 - Cajón de almacenaje bajo el horno

-  **Placa**
- Placa vitrocerámica, 4 zonas de cocción
 - 2 x zonas 145 mm (1,2 kW)
 - 2 x zonas 180 mm (1,7 kW)


-  **Datos técnicos**
- Capacidad: 66 l
 - Clase energética: A
 - Resistencia grill (900 W)
 - Resistencia solera (1100 W)
 - Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 850 x 600 x 600 mm
 - Potencia: 7,8 kW

-  **Funcionalidades**
- Tiempos de cocción de alimentos en la puerta del horno
 - Capacidad XXL



Microondas

60-65



Plato giratorio y parrilla
Cada microondas está equipado con un plato giratorio y una parrilla especial, gracias a esto es posible calentar o preparar cualquier plato de forma homogénea.



5 posiciones de potencia
Los niveles de potencia en los microondas se seleccionan dependiendo del tipo de plato que se quiera preparar y del tiempo que se disponga para hacerlo. Además del nivel máximo, medio, mínimo y mantenimiento en modo caliente, tienen una función de descongelación al momento que resulta muy útil.



Paneles de control electrónicos
La principal ventaja de esta solución es la posibilidad de tener una programación más precisa. Gracias al panel de control electrónico se puede programar exactamente el tiempo de trabajo.



Descongelación eficiente
La función de descongelación al momento impide el desarrollo de bacterias. Esto sucede así gracias al acortamiento del tiempo de descongelación a diferencia de los métodos tradicionalmente utilizados.



> **ACMT 38 BI INTEGRA**

Horno compacto con microondas / inox

... **Funcionalidades**

- Grill simultáneo de 1500 W
- Plato giratorio de 320 mm de diámetro
- Asador rotativo
- Función de descongelación por tipo de alimento
- Función de descongelación por peso
- Recinto interior en acero inoxidable
- I-Touch Free
- Display Electrónico

 Datos técnicos

- Capacidad: 38 l
- Número de niveles de potencia: 5
- I-Cool front
- Potencia total: 3400 W
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 455 x 595 x 542 mm



> **AMM 25 BI INTEGRA**

Microondas integrable sin marco / inox

... **Funcionalidades**

- Reloj electrónico 95 min
- Grill 1000 W
- Plato giratorio de 315 mm de diámetro
- Asador rotativo
- Función de descongelación por tiempo
- Función de descongelación por peso
- Interior en acero inoxidable
- 8 programas Auto
- Programas multietapas
- Quick Start
- I-Touch Free

 Datos técnicos

- Capacidad: 25 l
- Número de niveles de potencia: 5
- I-Cool front
- Dimensiones (Ancho x Alto x Fondo): 400 x 595 x 388 mm



> **AMM 20 BI INTEGRA**

Microondas con marco de encastre integrado / inox

... **Funcionalidades**

- Reloj electrónico 95 min
- Grill 1000 W
- Plato giratorio de 245 mm de diámetro
- Asador rotativo
- Función de descongelación por tiempo
- Función de descongelación por peso
- Interior en acero inoxidable
- 8 programas Auto
- Programas multietapas
- Quick Start
- I-Touch Free

 Datos técnicos

- Capacidad: 20 l
- Número de niveles de potencia: 5
- I-Cool front
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 385 x 595 x 320 mm



> **AMG 20 BF FUSION**





Microondas con marco de encastre integrado

... **Funcionalidades**

- Reloj electrónico 95 min
- Grill 900 W
- Plato giratorio de 245 mm de diámetro
- Asador rotativo
- Función de descongelación por tiempo
- Función de descongelación por peso
- Interior en acero inoxidable
- 9 programas Auto
- Programas multietapas
- Programación diferida
- Quick Start

 Datos técnicos

- Capacidad: 20 l
- Número de niveles de potencia: 7
- I-Cool front
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 388,5 x 593,5 x 291,5+21 mm





Próximo lanzamiento

Campanas

66-75



System Space Filter - SF

System Space Filter es una forma de absorción altamente eficaz gracias al aumento del tamaño de los filtros antigrasa. Aproximadamente un 20% más grandes.



Iluminación LED

El más moderno y avanzado sistema de iluminación LED le proporciona una increíble estética al equipo y le proporciona una inimitable atmósfera en la cocina. El sistema además nos permite ahorrar energía eléctrica - ya que los LEDs utilizan notablemente menos energía eléctrica que la iluminación convencional.




Muy bajo nivel de ruido

La mayoría de las campanas funcionan generando muy bajo nivel de ruido. Ahora el ruido producido durante el uso no molestará en zonas cercanas a la cocina.



Mando a distancia

Hemos equipado las campanas de nuestra Línea Integra con un sistema de control remoto a través de un mando, que le permite controlar la campana sin necesidad de actuar sobre ella ni estar al lado. Además, gracias a la utilización del control por sensores, mantener el panel de control limpio es extremadamente fácil.



Encendido automático

La iluminación y el ventilador se encienden automáticamente en el momento de sacar el brazo telescópico.



Doble filtro antigrasa

Las campanas telescópicas Amica están equipadas con un doble filtro antigrasa que se encuentra tanto en el cuerpo de la campana como en el brazo telescópico.



3 potencias de trabajo del ventilador

3 niveles de trabajo del ventilador a elegir, dependiendo de la intensidad de vapores generados por la cocción.



Campana universal Ultrafina

Nuestra campana ultrafina ocupa muy poco espacio. Es ideal para los pequeños y modernos equipos de cocina. Tan solo tienen un grosor de 8,5 cm.




OKC 654T
Campana decorativa / de pared / T-line / inox

- Funcionalidades

 - 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Control electrónico
 - Display electrónico
 - Apagado programado
- Datos técnicos

 - Consumo de energíla anual 127,3 kWh/a
 - Iluminación Led 2x3 W
 - Potencia acústica (L WA) 69 dB
 - Potencia total 256 W
 - Altura: 760-1010 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 400 mm




OKC 954T
Campana decorativa / de pared / T-line / inox

- Funcionalidades

 - 3 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Control electrónico
 - Display electrónico
 - Apagado programado
- Datos técnicos

 - Consumo de energíla anual 125,1 kWh/a
 - Iluminación Led 2x3 W
 - Potencia acústica (L WA) 61 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 256 W
 - Altura: 690-990 mm
 - Anchura: 900 mm
 - Profundidad: 500 mm




OKP 631T
Campana decorativa / de pared / T-line / inox

- Funcionalidades

 - 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Mandos mecánicos "Soft Touch"
 - Iluminación de los mandos
 - Control mecánico
- Datos técnicos

 - Consumo de energíla anual 101,5 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 66 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 180 W
 - Altura: 535-915 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 500 mm




OKP 931T
Campana decorativa de pared / T-line / inox

- Funcionalidades

 - 3 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - Mandos mecánicos "Soft Touch"
 - Iluminación de los mandos
 - Control mecánico
- Datos técnicos

 - Consumo de energíla anual 118,5 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 67 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 180 W
 - Altura: 535-915 mm
 - Anchura: 900 mm
 - Profundidad: 500 mm




OKC 6726I
Campana decorativa / de pared / diseño inclinado / negra glass-inox

- Funcionalidades

 - 1 filtro de aluminio lavable en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - Control electrónico
 - Display electrónico
 - Apagado programado
 - Indicador de olores
 - Indicador de saturación de los filtros
 - Iluminación regulable en intensidad
- Datos técnicos

 - Consumo de energíla anual 108,6 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 63 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 160 W
 - Altura: 1064 mm - 1424 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 468 mm




OKC 951S
Campana decorativa / de pared / diseño inclinado / negra glass-inox

- Funcionalidades

 - 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 4 potencias de extracción
 - Control electrónico
 - Display electrónico
 - Apagado programado
 - Indicador de olores
 - Indicador de saturación de los filtros
 - Iluminación regulable en intensidad
- Datos técnicos


 - Consumo de energíla anual 90,2 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 58 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 240 W
 - Altura: 1245-1565 mm
 - Anchura: 900 mm
 - Profundidad: 435 mm






OKC 645S
Campana decorativa de pared /
diseño inclinado / inox

- Funcionalidades**
- 1 filtro de aluminio lavable en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - Mandos electrónicos "Soft Touch"
 - Mandos iluminados
 - Display electrónico
- Datos técnicos**
- Consumo de energía anual 107,3 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 63 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 160 W
- Altura: 775-995 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 340 mm




OKP 631Z
Campana decorativa de pared /
inox

- Funcionalidades**
- 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - Mandos electrónicos "Soft Touch"
 - Iluminación de los mandos
- Datos técnicos**
- Consumo de energía anual 101,1 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 66 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 180 W
- Altura: 664-1024 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 500 mm




OKP 931Z
Campana decorativa de pared /
inox

- Funcionalidades**
- 3 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 3 potencias de extracción
 - Mandos mecánicos "Soft Touch"
 - Iluminación de los mandos
- Datos técnicos**
- Consumo de energía anual 101,6 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 66 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 180 W
- Altura: 664-1025 mm
 - Anchura: 900 mm
 - Profundidad: 500 mm




OTC 611W
Campana telescópica /
blanca

- Funcionalidades**
- 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 2 potencias de extracción
 - Control mecánico
- Datos técnicos**
- Consumo de energía anual 59,4 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 66 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 138 W
- Altura: 170 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 310-480 mm



OTC611I
Campana telescópica /
inox

- Funcionalidades**
- 2 filtros de aluminio lavables en lavavajillas
 - 2 potencias de extracción
 - Control mecánico
- Datos técnicos**
- Consumo de energía anual 59,4 kWh/a
 - Iluminación halógena 2x20 W
 - Potencia acústica (L WA) 66 dB
 - Diámetro de salida de aire 120 mm
 - Potencia total 138 W
- Altura: 170 mm
 - Anchura: 600 mm
 - Profundidad: 310-480 mm





OSC 611W

Campana convencional / blanca

Funcionalidades

- Filtro modular multicapa
- 3 potencias de extracción

Datos técnicos

- Consumo de energía anual 76 kWh/a
- Iluminación halógena 2x20 W
- Potencia acústica (L WA) 67 dB
- Diámetro de salida de aire 120 mm
- Potencia total 138 W
- Altura: 85 mm
- Anchura: 600 mm
- Profundidad: 485 mm



OSC 6562W



Campana convencional / blanco - vidrio

Funcionalidades

- Filtro de aluminio
- Filtro de carbono
- 3 potencias de extracción
- Mando deslizante

Datos técnicos

- Consumo de energía anual 72 kWh/a
- Iluminación halógena 2x20 W
- Potencia acústica (L WA) 66 dB
- Diámetro de salida de aire 120 mm
- Potencia total 138 W
- Altura: 130 mm
- Anchura: 600 mm
- Profundidad: 505 mm





Lavavajillas

76-87

La capacidad más grande



XXX!
capacity



**maxi3
space**

Tercera bandeja para cubiertos

Con el fin de aumentar la capacidad del lavavajillas, y facilitar su uso, Amica sustituye el tradicional cestillo para los cubiertos por una bandeja, situada en la parte superior. Esta moderna distribución del interior del lavavajillas permite de forma efectiva aprovechar más el espacio y facilitar su carga dejando el suficiente espacio libre en el cesto inferior para poder plegar los elementos móviles y poder lavar recipientes de mayor tamaño.

La bandeja para cubiertos va montada sobre guías de extensión total, es modular y regulable. Gracias a esto, la parte central del cesto es extraíble y después de descargar los cubiertos es fácil volverla a meter en el lavavajillas. MaxiSpace3 mejora la eficacia de lavado, consiguiendo una mayor capacidad y comodidad de carga.



Programación diferida

Esta función nos permite programar el lavavajillas para que comience el lavado en el momento que creamos oportuno, hasta 24 horas después. Gracias a esto se puede aprovechar mejor la tarifa de energía eléctrica que nos sea más rentable.



Clase energética A ++

Los lavavajillas Amica tienen la calificación energética A++. Esto significa que el gasto de energía es como mínimo un 21% menor que la clase energética A.




Muy silenciosos

La nuevas tecnologías y los avanzados materiales empleados en la fabricación de nuestros lavavajillas hacen que el nivel de ruido emitido durante su funcionamiento sea extraordinariamente bajo /incluso 44 dB/. Ahora el ruido producido por el lavavajillas durante el lavado no molestará en zonas cercanas a la cocina.



Aqua Stop

Sistema automático de seguridad que corta la entrada de agua directamente en el grifo si detecta una fuga de agua en el lavavajillas, previniendo la inundación de la vivienda.



Aqua Spray

Limpieza total garantizada por tres rociadores independientes de agua. El brazo aspersor central e inferior giran en direcciones opuestas. Su especial diseño asegura que los brazos aspersores no interfieran entre sí, y gracias a una boquilla adicional en el rociador superior - Aqua Spray, el agua penetra perfectamente entre los utensilios sucios en el cesto superior.



Programa Auto / sensor de agua

El programa Auto, ajusta automáticamente la cantidad de agua y la temperatura de trabajo en función de la suciedad de la vajilla. Después del primer aclarado, un sensor electrónico valora el nivel de suciedad del agua, y en base a esto, elige la temperatura optima entre 45 y 60 grados centígrados. Para nuestra comodidad y beneficio, él seleccionará el programa más adecuado buscando la máxima efectividad y ahorro.



Express 60

Hoy en día el tiempo es muy importante, exigiéndonos a veces realizar tareas con la mayor rapidez. Gracias al programa Express 60, podremos tener reluciente una carga ligeramente sucia en un tiempo Express, solo 60 minutos. El lavado se realiza a una temperatura de 60 °C que garantiza una total higiene. Todo el proceso dura solo 60 min, y el programa gasta únicamente 11 litros de agua en todo el ciclo.



Iluminación interior LED

Cuando se abre la puerta del lavavajillas, automáticamente se enciende una luz Led en el interior. Gracias a ello, el interior del lavavajillas queda totalmente iluminado y visible.



Función de lavado por zona

Ahora se puede empezar un lavado incluso cuando solo hay una cesta llena. Esta función garantiza un ahorro de tiempo y dinero.



Seguridad en la limpieza de copas

La cesta superior está diseñada de tal forma que facilita la limpieza de las piezas más delicadas de la vajilla. Ya no hay que preocuparse por la integridad de las copas. El especial diseño de los soprtes nos permiten su colocación en la cesta garantizando su estabilidad, evitando el peligro de rotura y garantizando la mejor limpieza.



System Up&Down

Nuestros lavavajillas permiten de forma fácil y cómoda regular la altura de la cesta superior sin desmontarla de las guías. La regulación de la cesta superior es muy fácil incluso con la cesta cargada - basta con levantar ligeramente la cesta, para modificar su posición. Nos permite así usar el espacio del lavavajillas con mayor libertad y poder introducir muchos más recipientes para su limpieza.



Hot Air Drying

En la última fase del secado, los recipientes se secan por transformación de la humedad en calor.



Secado Turbo Drying

Algunos modelos de lavavajillas Amica han sido equipados con una turbina, que de forma activa expulsa al exterior el vapor de agua.



> **ZIM466**

Lavavajillas integrable / Blanco

⋮ **Funcionalidades**

- Display: LED
- Número de programas de lavado: 6
 - Auto (45-55 °C)/(120-180) min
 - Intensivo 65 °C/135 min
 - Diario 55 °C/155 min
 - Eco 50 °C/175 min
 - Express 60 °C/60 min
 - Corto 40 °C/40 min
- Indicador de reposición de abrillantador
- Indicador de reposición de sal
- Programación diferida entre 1-24 h

🔌 **Equipamiento**

- Número de cestas – 2
- Cesta superior regulable en altura: Up and Down System
- Cesta superior con soportes abatibles
- Cesta inferior con soportes abatibles
- Aqua Stop
- Señalización acústica
- Iluminación interior LED
- Sistema de secado: Hot Air Drying

🔧 **Caracterísiticas generales**

- Capacidad (Nº de servicios): 9
- Consumo de energía: 0,78 kWh
- Consumo de agua: 9 L
- Consumo anual de energía: 222 kWh
- Consumo anual de agua: 2520 L
- Potencia acústica: 47 dB(A)re 1 pW
- Clase de eficiencia energética: A+
- Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 815-875 x 448 x 550 mm



> **ZIM646E**

Lavavajillas integrable / Blanco

⋮ **Funcionalidades**

- Display: LED
- Número de programas de lavado: 6
 - Auto (45-55 °C)/(120-180) min
 - Intensivo 65 °C/135 min
 - Diario 55 °C/155 min
 - Eco 50 °C/175 min
 - Express 60 °C/60 min
 - Corto 40 °C/40 min
- Indicador de reposición de abrillantador
- Indicador de reposición de sal
- Indicador de acabado de programa
- Programación diferida entre 1-24 h

🔌 **Equipamiento**


- Maxi Space 3 – Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Cesta superior regulable en altura: Up and Down System
- Cesta Superior con soportes abatibles
- Cesta Inferior con soportes abatibles
- Aqua Stop
- Aqua Spray
- Señalización acústica
- Iluminación interior LED
- Sistema de secado: Hot Air Drying

🔧 **Caracterísiticas generales**

- Capacidad (Nº de servicios): 14
- Consumo de energía: 0,93 kWh
- Consumo de agua: 11 L
- Consumo anual de energía: 266 kWh
- Consumo anual de agua: 3080 L
- Potencia acústica: 45 dB(A)/ A/ re 1 pW
- Clase de eficiencia energética: A++
- Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 815-865 x 598 x 550 mm



> **ZWM446W**

Lavavajillas libre instalación / Blanco

⋮ **Funcionalidades**

- Display: LED
- Número de programas de lavado: 6
 - Auto 45-55 °C/120-180 min
 - Intensivo 60 °C/165 min
 - Eco 45 °C/220 min
 - Delicado 40 °C/125 min
 - Express 60' 60 °C/60 min
 - Prevalado 15 min
- Indicador de acabado de programa
- Indicador de reposición de abrillantador
- Indicador de reposición de sal
- Programación diferida entre 1-24 h
- Bloqueo niños

🔌 **Equipamiento**

- Número de cestas – 2
- Cesta superior regulable en altura: Up and Down System
- Cesta superior con soportes abatibles
- Cesta inferior con soportes abatibles
- Aqua Stop
- Aqua Spray
- Señalización acústica
- Iluminación interior LED
- Sistema de secado: Hot Air Drying

🔧 **Caracterísiticas generales**

- Capacidad (Nº de servicios): 9
- Consumo de energía: 0,69 kWh
- Consumo de agua: 9 L
- Consumo anual de energía: 197 kWh
- Consumo anual de agua: 2520 L
- Potencia acústica: 49 dB(A) re 1 pW
- Clase de eficiencia energética: A++
- Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 845 x 448 x 600 mm



> **ZWM446I**

Lavavajillas libre instalación / Inox

⋮ **Funcionalidades**

- Display: LED
- Número de programas de lavado: 6
 - Auto 45-55 °C/120-180 min
 - Intensivo 60 °C/165 min
 - Eco 45 °C/220 min
 - Delicado 40 °C/125 min
 - Express 60' 60 °C/60 min
 - Prelavado 15 min
- Indicador de programa acabado
- Indicador de reposición de abrillantador
- Indicador de reposición de sal
- Programación diferida entre 1-24 h
- Bloqueo niños

🔌 **Equipamiento**

- Numero de cestas – 2
- Cesta superior regulable en altura: Up and Down System
- Cesta superior con soportes abatibles
- Cesta inferior con soportes abatibles
- Aqua Stop
- Aqua Spray
- Señalización acústica
- Iluminación interior LED
- Sistema de secado: Hot Air Drying

🔧 **Caracterísiticas generales**

- Capacidad (Nº de servicios): 9
- Consumo de energía: 0,69 kWh
- Consumo de agua: 9 L
- Consumo anual de energía: 197 kWh
- Consumo anual de agua: 2520 L
- Potencia acústica: 49 dB(A) re 1 pW
- Clase de eficiencia energética: A++
- Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 845 x 448 x 600 mm



> **ZWM646WE**

Lavavajillas libre instalación / Blanco

⋮ **Funcionalidades**

- Display: LED
- Número de programas de lavado: 6
 - Auto (45-55 °C)/(120-180) min
 - Intensivo 65 °C/135 min
 - Diario 55 °C/155 min
 - Eco 50 °C/175 min
 - Delicado 60 °C/60 min
 - Corto 40 °C/40 min
- Indicador de final de programa
- Indicador de reposición de abrillantador
- Indicador de reposición de sal
- Programación diferida 1-24 h
- Bloqueo de niños

🔌 **Equipamiento**

- Maxi Space 3 – tercera bandeja de cubiertos y utensilios
- Cesta superior regulable en altura: Up and Down System
- Cesta Superior con soportes abatibles
- Cesta Inferior con soportes abatibles
- Aqua Stop
- Aqua Spray
- Señalización acústica
- Iluminación interior LED
- Sistema de secado: Hot Air Drying

🔧 **Caracterísiticas generales**

- Capacidad (Nº de servicios): 14
- Consumo de energía: 0,93 kWh
- Consumo de agua: 10 L
- Consumo anual de energía: 266 kWh
- Consumo anual de agua: 2800 L
- Potencia acústica: 45 dB(A)
- Clase de eficiencia energética: A++
- Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 845 x 598 x 600 mm



> **ZWM646IE**

Lavavajillas libre instalación / Inox

⋮ **Funcionalidades**

- Display: LED
- Número de programas de lavado: 6
 - Auto (45-55 °C)/(120-180) min
 - Intensivo 65 °C/135 min
 - Diario 55 °C/155 min
 - Eco 50 °C/175 min
 - Express 60 °C/60 min
 - Corto 40 °C/40 min
- Indicador de final de programa
- Indicador de reposición de abrillantador
- Indicador de reposición de sal
- Programación diferida de 1-24 h
- Bloqueo niños

🔌 **Equipamiento**

- Maxi Space 3 – Tercera bandeja para cubiertos y utensilios
- Cesta superior regulable en altura: Up and Down System
- Cesta Superior con soportes abatibles
- Cesta Inferior con soportes abatibles
- Aqua Stop
- Aqua Spray
- Señalización acústica
- Iluminación interior LED
- Sistema de secado: Hot Air Drying

🔧 **Caracterísiticas generales**

- Capacidad (Nº de servicios): 14
- Consumo de energía: 0,93 kWh
- Consumo de agua: 10 L
- Consumo anual de energía: 266 kWh
- Consumo anual de agua: 2800 L
- Potencia acústica: 45 dB(A) re 1 pW
- Clase de eficiencia energética: A++
- Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 845 x 598 x 600 mm



> **ZWM646W**

Lavavajillas libre instalación / Blanco

- ...
- Funcionalidades**
- Display: LED
 - Número de programas de lavado: 6
 - Intensivo 60 °C/170min
 - Auto 45-55 °C/120-180 min
 - Eco 45 °C/220 min
 - Delicado 40 °C/130 min
 - Express 60' 60 °C/60 min
 - Prelavado 15 min
 - Indicador de acabado de programa
 - Indicador de reposición de abrillantador
 - Indicador de reposición de sal
 - Programación diferida entre 1-24 h
 - Bloqueo niños

-
- Equipamiento**
- Número de cestas – 2
 - Cesta superior regulable en altura:
 - Up and Down System
 - Cesta Superior con soportes abatibles
 - Cesta Inferior con soportes abatibles
 - Aqua Stop
 - Aqua Spray
 - Señalización acústica
 - Iluminación interior LED
 - Sistema de secado: Hot Air Drying

-
- Características generales**
- Capacidad (Nº de servicios): 12
 - Consumo de energía:0,91 kWh
 - Consumo de agua: 11 L
 - Consumo anual de energía: 258 kWh
 - Consumo anual de agua 3080 L
 - Potencia acústica: 49 dB(A) re 1 pW
 - Clase de eficiencia energética: A++
 - Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 845 x 598 x 600 mm



> **ZWM646I**

Lavavajillas libre instalación / Inox

- ...
- Funcionalidades**
- Display: LED
 - Número de programas de lavado: 6
 - Intensivo 60 °C/170min
 - Auto 45-55 °C/120-180 min
 - Eco 45 °C/220 min
 - Delicado 40 °C/130 min
 - Express 60' 60 °C/60 min
 - Prelavado 15 min
 - Indicador de acabado de programa
 - Indicador de reposición de abrillantador
 - Indicador de reposición de sal
 - Programación diferida entre 1-24 h
 - Bloqueo de niños

-
- Equipamiento**
- Número de cestas – 2
 - Cesta superior regulable en altura:
 - Up and Down System
 - Cesta superior con soportes abatibles
 - Cesta inferior con soportes abatibles
 - Aqua Stop
 - Aqua Spray
 - Señalización acústica
 - Iluminación interior LED
 - Sistema de secado: Hot Air Drying

-
- Características generales**
- Capacidad (Nº de servicios): 12
 - Consumo de energía: 0,91 kWh
 - Consumo de agua: 11 L
 - Consumo anual de energía: 258 kWh
 - Consumo anual de agua: 3080 L
 - Potencia acústica: 49 dB(A) re 1 pW
 - Clase de eficiencia energética: A++
 - Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 845 x 598 x 600 mm



> **ZWM676W**

Lavavajillas libre instalación / Blanco

- ...
- Funcionalidades**
- Indicadores luminosos
 - Número de programas de lavado: 6
 - Diario 55 °C/160 min
 - Intensivo 65 °C/135 min
 - Delicado 40 °C/115 min
 - Eco 50 °C/170 min
 - Express 60' 60 °C/60 min
 - Prelavado 8 min
 - Indicador de reposición de abrillantador
 - Indicador de reposición de sal
 - Programación diferida entre 1-24 h
 - Media carga

-
- Equipamiento**
- Número de cestas – 2
 - Cesta superior regulable en altura:
 - Up and Down System
 - Cesta Superior con soportes abatibles
 - Cesta Inferior con soportes abatibles
 - Cesta para cubiertos
 - Aqua Stop
 - Sistema de secado: Hot Air Drying

-
- Características generales**
- Capacidad (Nº de servicios): 12
 - Consumo de energía: 1,02 kWh
 - Consumo de agua: 12 L
 - Consumo anual de energía: 291 kWh
 - Consumo anual de agua: 3360 L
 - Potencia acústica: 49 dB(A) re 1pW
 - Clase de eficiencia energética: A+
 - Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 850 x 598 x 600 mm



> **ZWM626W**

Lavavajillas libre instalación / Blanco

- ...
- Funcionalidades**
- Número de programas de lavado: 5
 - Diario 55 °C/160 min
 - Intensivo 65 °C/125 min
 - Eco 50 °C/165 min
 - Express 60' 60 °C/60 min
 - Corto 40 °C/30 min
 - Indicador de reposición de abrillantador
 - Indicador de reposición de sal
 - Media carga

-
- Equipamiento**
- Número de cestas: 2
 - Cesta superior regulable en altura
 - Cesta Superior con soportes abatible
 - Cesta Inferior con soportes abatibles
 - Aqua Spray
 - Señalización acústica
 - Sistema de secado: Hot Air Drying

-
- Características generales**
- Capacidad (Nº de servicios): 12
 - Consumo de energía: 1,02 kWh
 - Consumo de agua: 12 L
 - Consumo anual de energía: 290 kWh
 - Consumo anual de agua: 3360 L
 - Potencia sonora: 49 dB(A)
 - Clase de eficiencia energética: A+
 - Eficacia de secado: A

Dimensiones (AxAxF)

- 850 x 600 x 580 mm




Frigoríficos

88-95



Clase energética A+

Los frigoríficos Amica tienen la calificación energética A+. Esto significa que el consumo de energía eléctrica es alrededor de un 40% menor que uno de la clase energética A.



Anti-Bacteria System

Los frigoríficos de la marca Amica han sido revestidos en su interior por un agente anti-bacteria que protege los productos almacenados en el frigorífico de los hongos, bacterias y microorganismos, además de evitar olores desagradables. Gracias a ello los productos se conservan más tiempo frescos.



Cajones para frutas y verduras - orden en el almacenamiento

Un cajón para las verduras y otro para la fruta es una solución lógica. Nos permite mantener cierto orden al guardar diferentes alimentos, además de no mezclar los olores.



Vidrio de seguridad

Los estantes interiores están hechos de vidrio templado para una mayor vida del producto y la seguridad de los usuarios.



Balcones en el refrigerador

Los frigoríficos Amica han sido equipados con funcionales balcones ajustables, para así aprovechar al máximo la capacidad del refrigerador.



No Frost

Este innovador sistema de circulación de aire frío asegura una óptima e igual temperatura en el interior y el exceso de humedad es automáticamente extraído. La función No Frost hace que no aparezca escarcha y evita el tiempo que supone la maniobra de descongelación y su limpieza.



Gran capacidad de carga

La amplia capacidad de los frigoríficos Amica, nos permite conservar mayor cantidad de alimentos, manteniendo su frescura desde el primer momento.



Capacidad de los cajones del congelador

Más capacidad y mayor facilidad de acceso a los alimentos congelados, es la ventaja principal de estos cajones situados en el congelador. Esto permite almacenar sin problema una gran variedad de alimentos, en envases de diferentes tamaños y formas. Los cajones disponen de un tirador que nos facilita sacarlos y moverlos.



FY408.3DFX

Frigorífico Side by Side de libre instalación / 4 puertas / inox / Total No Frost

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Anti-bacteria System
- Control de temperatura: Electrónico
- Display
- Congelación "Super"
- Color de interior:: transparent clear
- Iluminación interior: LED
- Tiradores tubulares
- Side by Side 4 puertas

Frigorífico

- Bodejas de vidrio templado: 3
- Cajón para frutas y verduras: 2
- Estante grande: 2
- Estante mediano: 6
- Sistema No Frost

Congelador

- Cestas: 5
- Sistema No Frost
- Cubitera giratoria

Datos técnicos

- Capacidad total bruto (l): 435
- Capacidad neta del frigorífico (l): 272
- Capacidad neta del congelador (l): 138
- Clase climática: T
- Capacidad de congelación (kg/24h): 8
- Autonomía (h): 14
- Potencia acústica (dB): 45
- Consumo anual de energía (kWh/año): 318
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1805 x 785 x 765 mm



FK321.4DF

Frigorífico Combi de libre instalación / blanco / Total No Frost

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Control de temperatura: Electrónico
- Display
- Refrigeración "Super"
- Congelación "Super"
- Color de interior: transparent light blue
- Iluminación interior: LED
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bodejas de vidrio templado: 3
- Cajón para frutas y verduras: 1
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 3
- Sistema No Frost

Congelador

- Cestas: 3
- Sistema No Frost

Datos técnicos

- Capacidad total bruto (l): 308
- Capacidad neta del frigorífico (l): 220
- Capacidad neta del congelador (l): 81
- Clase climática: ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 5
- Autonomía (h): 21
- Potencia acústica (dB): 45
- Consumo anual de energía (kWh/año): 274
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1855 x 595 x 638 mm



FK321.4DFX

Frigorífico Combi de libre instalación / inox / Total No Frost

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Control de temperatura: Electrónico
- Display
- Refrigeración "Super"
- Congelación "Super"
- Color de interior: transparent light blue
- Iluminación interior: LED
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bodejas de vidrio templado: 3
- Cajón para frutas y verduras: 1
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 3
- Sistema No Frost

Congelador

- Cestas: 3
- Sistema No Frost

Datos técnicos

- Capacidad total bruto (l): 308
- Capacidad neta del frigorífico (l): 220
- Capacidad neta del congelador (l): 81
- Clase climática: ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 5
- Autonomía (h): 21
- Potencia acústica (dB): 45
- Consumo anual de energía (kWh/año): 274
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1855 x 595 x 638 mm



FK338.6GWF

Frigorífico Combi de libre instalación / vidrio blanco / No Frost

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Anti-bacteria System
- Control de temperatura: Mecánico
- Color de interior: transparent light blue
- Iluminación: LED
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bodejas de vidrio templado: 3
- Cajón para frutas y verduras: 2
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 2

Congelador

- Cestas: 3
- Sistema No Frost

Datos técnicos

- Capacidad total bruto (l): 319
- Capacidad neta del frigorífico (l): 214
- Capacidad neta del congelador (l): 84
- Clase climática: N-ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 6
- Autonomía (h): 20
- Potencia acústica (dB): 41
- Consumo anual de energía (kWh/año): 278
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1850 x 600 x 670 mm



FK338.6GBF

Frigorífico Combi de libre instalación / vidrio negro / No Frost

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Anti-bacteria System
- Control de temperatura: Mecánico
- Color de interior: transparent blue
- Iluminación: LED
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bandejas de vidrio templado: 3
- Cajón para frutas y verduras: 2
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 2
- Estante pequeño: 2
- Botellero cromado de gran capacidad: 1

Congelador

- Cestas: 3
- Sistema No Frost

Datos técnicos

- Capacidad total bruto (l): 319
- Capacidad neta del frigorífico (l): 214
- Capacidad neta del congelador (l): 84
- Clase climática: N-ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 6
- Autonomía (h): 20
- Potencia acústica (dB): 41
- Consumo anual de energía (kWh/año): 278
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1850 x 600 x 670 mm



FD275.4

Frigorífico dos puertas de libre instalación / blanco

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Anti-bacteria System
- Control de temperatura: Mecánico
- Color de interior: transparent light blue
- Iluminación interior: Bombilla
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bandejas de vidrio templado: 4
- Cajón para frutas y verduras: 1
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 3

Congelador

- Recinto congeldor con barra intermedia

Datos técnicos

- Capacidad bruta (l): 240
- Capacidad neta del frigorífico (l): 183
- Capacidad neta del congelador (l): 51
- Clase climática: ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 2,5
- Autonomía (h): 25
- Potencia acústica (dB): 40
- Consumo anual de energía (kWh/año): 230
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1700 x 545 x 566 mm



FD225.4

Frigorífico dos puertas de libre instalación / blanco

Caracterísiticas generales

- Clase energética: A+
- Anti-bacteria System
- Control de temperatura: Mecánico
- Color de interior: transparent light blue
- Iluminación: Bombilla
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bandejas de vidrio templado: 3
- Cajón para frutas y verduras: 1
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 3

Congelador

- Recinto congelador con balda intermedia

Datos técnicos

- Capacidad (l): 213
- Capacidad neta del frigorífico (l): 160
- Capacidad neta del congelador (l): 45
- Clase climática: ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 2
- Autonomía (h): 21
- Potencia acústica (dB): 40
- Consumo anual de energía (kWh/año): 215
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 1440 x 546 x 566 mm



FM136.4

Frigorífico Table Top / blanco

Caracterísiticas generales

- Clase energetica: A+
- Anti-bacteria System
- Control de temperatura: Mecánico
- Color de interior: transparent light blue
- Iluminación interior: Bombilla
- Puerta reversible
- Tiradores integrados

Frigorífico

- Bandejas de vidrio templado: 2
- Cajón para frutas y verduras: 1
- Estante grande: 1
- Estante mediano: 2

Datos técnicos

- Capacidad total bruto (l): 111
- Capacidad neta del frigorífico (l): 93
- Capacidad neta del congelador (l): 12
- Clase climática: ST
- Capacidad de congelación (kg/24h): 2
- Autonomía (h): 12
- Potencia acústica (dB): 40
- Consumo anual de energía (kWh/año): 154
- Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo): 845 x 546 x 571 mm



EBI 712104 AA PYRO EBI 71394 AA STEAM EBI 81074 AA PYRO EBI 8862 AA

Integra **Integra** **Integra** **Integra**

Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Puerta de cristal espejo	+	+	+	+
FUNCIONALIDAD				
Tipo de programador	Tx	Tx	Tf	Td
Display	+	+	+	+
Número de funciones del horno (sin luz)	10	10	12	12
Número de programas preestablecidos / propios	37 / 20	37 / 20	24	15
Mandos ocutables / retroiluminados / estándar	- / - / -	- / - / -	- / - / -	+ / + / -
Convección	+	+	+	+
Precalentamiento rápido	-	-	-	-
Descongelación	+	+	+	-
PRESTACIONES				
Rejillas laterales	+	+	+	+
Guías telescópicas (número de niveles)	+ (3)	+ (3)	+(2)	2
Número de bandejas	3	3	2	2
Rejilla metálica (estante metal)	+	+	+	+
Bandejas antiadherentes	+	+	+	+
I-Touch Free (Acero inoxidable antihuellas)	+	+	+	+
Limpieza pirolítica 490 °C (90 / 120 / 150 min)	+	-	+	-
Aqualytic	-	+	-	+
Esmalte fácil limpieza	+	+	+	+
Catalítico	-	-	-	-
Sistema fácil limpieza de puerta	+	+	+	+
Doble luz halógena interior	+	+	+	-
Luz estándar interior	-	-	-	+
Número de cristales en la puerta	4	3	4	3
I-Cool front (43 °C) Puerta ultrafría	+	-	+	-
Cristal reflectante	+	+	+	+
Sonda temperatura carne	-	-	+	+
Grill	+	+	+	+
Asador rotativo eléctrico	-	-	+	+
Recetas en el interior de la puerta	+	+	+	+
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HORNO				
Capacidad del horno	66	66	66	66
Clase energética	A	A	A	A
Grill (2000 W)	+	+	+	+
Resistencia superior (900 W)	+	+	+	+
Resistencia inferior (1300 W)	+	+	+	+
Resistencia circular (2000 W)	+	+	+	+
Dimensiones del horno (alto x ancho x fondo mm)	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
Potencia total (kW)	3,1	3,1	3,1	3,1
Consumo de energía (kWh)	0,79	0,89	0,88	1,88
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	51	51	51	51



EBI 7574 AA PYRO EBI 8562 AA EBI 81074 B AA EBI 8562 B AA EBI 8564 W AA

Integra **Integra** **Integra** **Integra** **Integra**

Inox	Inox	Negro	Negro	Blanco
+	+	-	-	-
Ts	Ts	Tf	Ts	Ts
+	+	+	+	+
10	10	12	10	10
-	-	24	-	-
+ / + / -	+ / + / -	- / - / -	+ / + / -	+ / + / -
+	+	+	+	+
-	+	-	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+(2)	2	+(2)	3	+
3	2	2	2	2
+	+	+	+	+
-	+ (plana)	+	+	+
+	+	-	-	-
+	-	-	-	-
-	+	+	+	+
+	+	+	+	+
-	-	-	-	-
+	+	+	+	+
-	-	+	-	+
+	+	+	+	+
-	+	+	+	+
+	+	+	+	+
66	66	66	66	66
A	A	A	A	A
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
+	+	+	+	+
595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
2,88	3,88	0,88	4,88	5,88
51	51	51	51	51



EBF 7521 AA PYRO
Fusion



EBF 7941 AA
Fusion



EBF 7541 AA
Fusion

Color	Inox	Inox	Inox
Puerta de cristal espejo	-	-	-
FUNCIONALIDAD			
Tipo de programador	Ts	Tts	Ts
Display	+	+	+
Número de funciones del horno (sin luz)	10	10	10
Número de programas preestablecidos / propios	-	-	-
Mandos ocutables / retroiluminados / estándar	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -
Convección	+	+	+
Precalentamiento rápido	-	+	+
Descongelación	+	+	+
PRESTACIONES			
Rejillas laterales	+	+	+
Guías telescópicas (número de niveles)	-	+	+
Número de bandejas	2	2	2
Rejilla metálica (estante metal)	+	+	+
Bandejas antiadherentes	+	+	-
I-Touch Free (Acero inoxidable antihuellas)	-	-	-
Limpieza pirolítica 490 °C (90 / 120 / 150 min)	+	-	-
Aqualytic	-	-	-
Esmalte fácil limpieza	+	+	+
Catalítico	-	-	-
Sistema fácil limpieza de puerta	+	+	+
Doble luz halógena interior	-	-	-
Luz estándar interior	+	+	+
Número de cristales en la puerta	4	3	3
I-Cool front (43 °C) Puerta ultrafría	+	-	-
Cristal reflectante	+	+	+
Sonda temperatura carne	-	+	-
Grill	+	+	+
Asador rotativo eléctrico	-	-	-
Recetas en el interior de la puerta	+	+	+
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HORNO			
Capacidad del horno	66	66	66
Clase energética	A	A	A
Grill (2000 W)	+	+	+
Resistencia superior (900 W)	+	+	+
Resistencia inferior (1300 W)	+	+	+
Resistencia circular (2000 W)	+	+	+
Dimensiones del horno (alto x ancho x fondo mm)	606 x 595 x 575	607 x 595 x 575	608 x 595 x 575
Potencia total (kW)	3,1	3,1	3,1
Consumo de energía (kWh)	6,88	7,88	8,88
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	51	51	51



EBF 6521 AA
Fusion



EBF 6541 AA
Fusion

Inox	Inox
-	-
Ts	Ms
+	+
10	8
-	-
+ / - / -	- / - / +
+	+
+	+
+	+
+	-
-	-
2	2
+	+
-	+
-	-
-	-
-	-
+	+
-	-
+	+
-	-
-	-
+	+
66	65
A	A
+	+
+	+
+	+
-	-
609 x 595 x 575	610 x 595 x 575
2,9	2,9
9,88	10,88
51	51



EBS 7521 AA PYRO
Scandium



EBS 7551 AA
Scandium



EBS 5111 AA
Scandium

Color	Inox	Inox	Inox
Puerta de cristal espejo	-	-	-
FUNCIONALIDAD			
Tipo de programador	Ts	Ts	-
Display	+	+	-
Número de funciones del horno (sin luz)	10	10	4
Número de programas preestablecidos / propios	-	-	-
Mandos ocutables / retroiluminados / estándar	- / - / +	+ / - / -	- / - / +
Convección	+	+	-
Precalentamiento rápido	-	+	+
Descongelación	+	+	+
PRESTACIONES			
Rejillas laterales	+	+	-
Guías telescópicas (número de niveles)	-	+	-
Número de bandejas	2	2	2
Rejilla metálica (estante metal)	+	+	+
Bandejas antiadherentes	+	+ (plana)	+
I-Touch Free (Acero inoxidable antihuellas)	-	-	-
Limpieza pirolítica 490 °C (90 / 120 / 150 min)	+	-	-
Aqualytic	-	-	-
Esmalte fácil limpieza	+	-	+
Catalítico	-	+	-
Sistema fácil limpieza de puerta	+	+	+
Doble luz halógena interior	-	-	-
Luz estándar interior	+	+	+
Número de cristales en la puerta	4	3	3
I-Cool front (43 °C) Puerta ultrafría	+	-	-
Cristal reflectante	+	+	+
Sonda temperatura carne	-	-	-
Grill	+	+	+
Asador rotativo eléctrico	-	-	-
Recetas en el interior de la puerta	+	+	+
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL HORNO			
Capacidad del horno	66	66	66
Clase energética	A	A	A
Grill (2000W)	+	+	+
Resistencia superior (900 W)	+	+	+
Resistencia inferior (1300 W)	+	+	+
Resistencia circular (2000 W)	+	+	-
Dimensiones del horno (alto x ancho x fondo mm)	611 x 595 x 575	612 x 595 x 575	613 x 595 x 575
Potencia total (kW)	3,1	3,1	2
Consumo de energía (kWh)	11,88	12,88	13,88
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW)	51	51	49



EBR 7331 AA
Rustico



EBR 7331 W AA
Rustico

Negro	Blanco
-	-
-	-
10	10
-	-
- / - / +	- / - / +
+	+
+	+
+	+
+	+
-	-
-	-
2	2
+	+
+	+
-	-
-	-
-	-
+	+
+	+
-	-
+	+
3	3
-	-
-	-
-	-
+	+
-	-
+	+
66	66
A	A
+	+
+	+
+	+
+	+
595 x 595 x 575	595 x 595 x 575
3,1	3,1
0,88	0,88
51	51



PI 7551RTF
inducción

PI 6530ATG
inducción

PI 6530ATP
inducción

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Superficie de la placa: cristal/esmaltada/acero	cristal	cristal	cristal
Color	negro	negro	negro
Acabado perfiles	biselado	-	biselado
Marco (acero inoxidable)	-	+	-

PLACA

Número de zonas	5	3	3
Zona de inducción de 16 (18) cm con Booster	-	1	1
Zona de inducción de 18 cm	-	-	-
Zona de inducción de 18 cm con Booster	3	-	-
Zona de inducción de 21 (22) cm con Booster	-	1	1
Zona de inducción de 22 cm con Booster	1	-	-
Zona de inducción 28 cm con Booster	1	-	-
Induction zone 30 cm with Booster	-	1	1
Zona individual ø14,5 cm (1,2 kW)	-	-	-
Zona individual ø18 cm (1,8 kW)	-	-	-
Zona individual ø21 cm (2,3 kW)	-	-	-
Doble zona ø27/21 cm	-	-	-
Triple zona ø27/21/14 cm	-	-	-
4,0 cm quemador pequeño 0,75 kW	-	-	-
4,0 cm quemador pequeño 1,0 kW	-	-	-
6,5 cm quemador mediano 1,8 kW	-	-	-
6,5 cm quemador mediano 2 kW	-	-	-
9,0 cm quemador grande 2,8 kW	-	-	-
13,0 cm quemador tipo wok 2,8 kW	-	-	-

Válvula de seguridad de llama	-	-	-
Parrillas de hierro fundido	-	-	-
Encendido electrónico de llama en el mando	-	-	-

FUNCIONALIDADES

Booster	+ (5)	+ (3)	+ (3)
Detección automática de recipiente y tamaño	+	+	+
Indicador de calor residual	+	+	+
Bloqueo de seguridad para niños	+	+	+
Sistema de cocción automática	+	+	+
Función mantenimiento de calor	+	+	+
Función Pausa	+	-	-
Bridge function	+	-	-
Timer - programador	+	+	+
Temporizador	+	+	+
Mando slider	+	-	-

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia total (kW)	10,1	7,4	7,4
Dimensiones (alto / ancho / fondo) mm	55 x 770 x 518	45 x 575 x 505	55 x 576 x 518
Dimensiones de encastre (alto / ancho / fondo) mm	750 x 490	560 x 490	560 x 490
Rascador para vidrio	+	+	+



PI 6530ATF
inducción

PI 6530STF
inducción

PI 6530STU
inducción

PI 6540ATU
inducción

PI 6540ATG
inducción

PI 3512T
inducción

cristal	cristal	cristal	cristal	cristal	cristal
negro	negro	negro	negro	negro	negro
biselado	biselado	corte recto	corte recto	-	corte recto
-	-	-	-	+	-

3	3	3	4	4	2
1	1	1	2	2	-
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-
1	1	1	2	2	-
-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

+ (3)	+ (3)	+ (3)	+ (4)	+ (4)	+ (1)
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	-
+	+	+	+	+	+
-	+	+	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+
-	+	+	-	-	-

7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	3,7
55 x 576 x 518	55 x 576 x 518	55 x 576 x 518	55 x 576 x 518	45 x 575 x 505	55 x 300 x 505
560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490	285 x 490
+	+	+	+	+	+



PH 6310ATU
vitrocerámica

PH 6310ATG
vitrocerámica

PH 6310BTU
vitrocerámica

PH 6310BTG
vitrocerámica

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Superficie de la placa: cristal/esmaltada/acero	cristal	cristal	cristal	cristal
Color	negro	negro	negro	negro
Acabado perfiles	corte recto	-	corte recto	-
Marco (acero inoxidable)	-	+	-	+

PLACA

Número de zonas	3	3	3	3
Zona de inducción de 16 (18) cm con Booster	-	-	-	-
Zona de inducción de 18 cm	-	-	-	-
Zona de inducción de 18 cm con Booster	-	-	-	-
Zona de inducción de 21 (22) cm con Booster	-	-	-	-
Zona de inducción de 22 cm con Booster	-	-	-	-
Zona de inducción 28 cm con Booster	-	-	-	-
Induction zone 30 cm with Booster	-	-	-	-
Zona individual ø14,5 cm (1,2kW)	1	1	1	1
Zona individual ø18 cm (1,8 kW)	1	1	1	1
Zona individual ø21 cm (2,3 kW)	-	-	-	-
Doble zona ø27/21 cm	1	1	-	-
Triple zona ø27/21/14 cm	-	-	1	1
4,0 cm quemador pequeño 0,75 kW	-	-	-	-
4,0 cm quemador pequeño 1,0 kW	-	-	-	-
6,5 cm quemador mediano 1,8 kW	-	-	-	-
6,5 cm quemador mediano 2 kW	-	-	-	-
9,0 cm quemador grande 2,8 kW	-	-	-	-
13,0 cm quemador tipo wok 2,8 kW	-	-	-	-

Válvula de seguridad de llama	-	-	-	-
Parrillas de hierro fundido	-	-	-	-
Encendido electrónico de llama en el mando	-	-	-	-

FUNCIONALIDADES

Booster	-	-	-	-
Detección automática de recipiente y tamaño	-	-	-	-
Indicador de calor residual	-	-	-	-
Bloqueo de seguridad para niños	+	+	+	+
Sistema de cocción automática	+	+	-	-
Función mantenimiento de calor	-	-	-	-
Función Pausa	-	-	-	-
Bridge function	-	-	-	-
Timer -programador-	+	+	+	+
Temporizador	+	+	+	+
Mando slider	-	-	-	-

PARÁMETROS TÉCNICOS

Potencia total (kW)	5,7	5,7	5,7	5,7
Dimensiones (alto / ancho / fondo) mm	48 x 576 x 501	48 x 575 x 505	48 x 576 x 501	48 x 575 x 505
Dimensiones de encastre (alto / ancho / fondo) mm	560 x 490	560 x 490	560 x 490	560 x 490
Rascador para vidrio	-	-	-	-



PH 6400ATU
vitrocerámica

PH 6400ATG
vitrocerámica

PH 3200ATU
vitrocerámica

PGX 6401
gas

PGZ 9511
gas

PG 3201
gas

PGCZ 6401
gas

cristal	cristal	cristal	inox	inox	inox	cristal
negro	negro	negro	inox	inox	inox	negro
corte recto	-	corte recto	-	-	-	corte recto
-	+	-	-	+	+	-

4	4	2	4	5	2	4
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2	2	1	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-
1	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	1	1	1	-
-	-	-	2	-	-	2
-	-	-	-	2	-	-
-	-	-	1	1	1	1
-	-	-	-	1	-	-

-	-	-	+	+	+	+
-	-	-	-	-	-	+
-	-	-	+	+	+	+

-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
+	+	+	-	-	-	-
+	+	+	-	-	-	-
+	+	+	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
-	-	+	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

6,5	6,5	3	-	-	-	-
55 x 576 x 518	55 x 575 x 505	55 x 300 x 520	40 x 580 x 500	52 x 890 x 520	40 x 290 x 510	576 x 518
560 x 490	560 x 490	285 x 490	560 x 480	860 x 490	270 x 490	560 x 490
-	-	+	-	-	-	-



6020GG4.23ZpQ(W) 6020GG4.23ZpNQ(WXw) 6020GG4.23ZpNQ(Xv)

COLOR

	blanca	blanca	inox
--	--------	--------	------

TIPO DE COCINA

Horno gas / eléctrico	+ / -	+ / -	+ / -
Superficie cocina: cristal / esmalte / inox	- / + / -	- / - / +	- / - / +

PRESTACIONES

Grill	-	-	-
Termorregulador horno de gas	+	+	+
Iluminación interior	+	+	+
Esmalte fácil limpieza	+	+	+
Cámara interior color gris / negra	gris	gris	gris
Número de bandejas	1	1	1
Número de parrillas	1	1	1
Número de cristales puerta del horno	2	2	2
Cajón inferior con guías	+	+	+
Tapa metálica	+	-	-
Tapa de cristal	-	+	+

PLACA

Zona individual Ø14,5 cm (1,2 kW)	-	-	-
Zona individual Ø18 cm (1,7 kW)	-	-	-
4,0 cm quemador pequeño	1	1	1
6,5 cm quemador mediano	2	2	2
9,0 cm quemador grande	1	1	1
Válvula de seguridad de llama	+	+	+
Encendido electrónico de llama en el mando	+	+	+

PARÁMETROS TÉCNICOS

Capacidad del horno (l)	58	58	58
Clase de eficiencia energética	A	A	A
Grill eléctrico (2000 W)	-	-	-
Resistencia superior (900 W)	-	-	-
Resistencia inferior (1300 W)	-	-	-
Dimensiones (alto / ancho / fondo) mm	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600	850 x 600 x 600
Potencia total (kW)	0,025	0,025	0,025



5010GG4.23ZpQ(W) 5010GG4.23ZpNQ(Xv) 5010CE1.30Q(W)

blanca	inox	blanca
--------	------	--------

+ / -	+ / -	- / +
- / + / -	- / - / +	+ / - / -

-	-	+
+	+	-
+	+	+
+	+	+
gris	gris	gris
1	1	1
1	1	1
2	2	3
+	+	+
+	-	-
-	+	-

-	-	2
-	-	2
1	1	-
2	2	-
1	1	-
+	+	-
+	+	-

58	58	69
A	A	A
-	-	+
-	-	+
-	-	+
850 x 500 x 600	850 x 500 x 600	850 x 500 x 600
0,025	0,025	7,8



ACMT 38 BI

AMM 25 BI

AMM 20 BI

Integra

Integra

Integra

AMG 20 BF

Fusion

INFORMACIÓN GENERAL

Capacidad (l)	38	25	20
Número de niveles de potencia	5	5	5
Material de la carcasa	Acero pintado	Acero pintado	Acero pintado
Color de la carcasa	-	Negro	Negro
Tipo de producto	Encastrable - Built in	Encastrable - Built in	Encastrable - Built in

DATOS TÉCNICOS

Potencia (W)	3400	1450	1270
Potencia del microondas (W)	1000	900	800
Potencia del grill (W)	1500	1000	1000
Nivel de ruido (dB(A)/1pW)	51	54	54
Número de programas automáticos	16	8	8
Inicio rápido	+	+	+
Bloqueo de seguridad para niños	+	+	+

ESPECIFICACIONES

Diámetro del plato (mm)	320	315	245
Tipo de display	LED	LED	LED
Tiempo máximo de programación (min)	90	95	95
Grill	+	+	+
Tipo de grill	Convencional	Cuarzo	Cuarzo
Parrilla de metal	+	+	+
Función combi (micro+grill)	+	+	+
Convección	+	-	-
Superficie interior	Inox	Inox	Inox
Tipo de control	Botones	Botones y mando	Botones y mando
Tipo de apertura	Tirador	Pulsador	Pulsador

Accesorios

Parrilla metálica
(1 rectangular niquelada)
y bandeja de cristal

Marco de encastre, parrilla
metálica

Marco de encastre, parrilla
metálica

DATOS LOGÍSTICOS

Altura neta (mm)	455	388	385
Anchura neta (mm)	595	595	595
Fondo neto (mm)	542	400	320
Peso neto	35	18,63	14

20
7
Acero pintado
Negro
Encastrable - Built in

1200
700
900
54
9
+
+

245
LED
95
+
Cuarzo
+
+
-
Inox
Botones y mando
Pulsador

Marco de encastre de plástico con
franja de acero inoxidable

304
452
333
12,7



OKC 654T

OKC 954T

OKP 631T

60 cm

90 cm

60 cm

DATOS TÉCNICOS

Potencia (W)	256	256	180
Tipo de iluminación	LED	LED	halógena
Número de puntos de iluminación	2	2	2
Potencia de cada unidad de iluminación (W)	3	3	20
Potencia máxima del motor (W)	250	250	140
Clase de eficiencia energética (A-G)	D	D	E
Consumo anual de energía (kWh/año)	127,3	125,1	101,5
Nivel máximo de ruido L WA - (dB)	69	61	66
Caudal máximo de renovación de aire (m3/h)	596	664	402
Tipo de control	sensor	sensor	soft touch

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Número de velocidades	4	4	3
Apagado diferido	+	+	-
Regulador de intensidad	-	-	-
Sensor de humos (olores)	-	-	-
Bloqueo de seguridad de niños	-	-	-

ESPECIFICACIONES

Tipo de display	LED	LED	-
Número de filtros de grasa	2	3	2
Número de filtros de carbón	2	3	1
Accesorios	-	-	Tubo

DATOS LOGÍSTICOS

Altura neta mínima (mm)	760	690	535
Altura neta máxima (mm)	1010	990	915
Anchura neta (mm)	600	900	600
Fondo neto (mm)	400	500	500
Peso neto (kg)	15,5	15,5	11



OKP 931T

OKC 6726I

OKC 951S

90 cm

60 cm

90 cm

180	160	240
halógena	halógena	halógena
2	2	2
20	20	20
140	120	200
D	E	C
118,5	108,6	90,2
67	63	58
571,9	370	670
soft touch	sensor	sensor

3	3	4
-	+	+
-	+	+
-	-	+
-	+	+

-	LED	LED
3	1	2
1	1	2
Tubo	-	-

535	1064	1245
915	1424	1565
900	600	900
500	468	435
12,5	18,88	29,22



OKC 645S

60 cm

OKP 631Z

60 cm

OKP 931Z

90 cm

DATOS TÉCNICOS

Potencia (W)	160	180	180
Tipo de iluminación	halógena	halógena	halógena
Número de puntos de iluminación	2	2	2
Potencia de cada unidad de iluminación (W)	20	20	20
Potencia máxima del motor (W)	120	140	140
Clase de eficiencia energética (A-G)	E	E	E
Consumo anual de energía (kWh/año)	107,3	101,1	101,6
Nivel máximo de ruido L WA - (dB)	63	66	66
Caudal máximo de renovación de aire (m3/h)	312	401	403,1
Tipo de control	sensor	soft touch	soft touch

PROGRAMAS Y FUNCIONES

Número de velocidades	3	3	3
Apagado diferido	+	-	-
Regulador de intensidad	-	-	-
Sensor de humos (olores)	-	-	-
Bloqueo de seguridad de niños	-	-	-

ESPECIFICACIONES

Tipo de display	LED	-	-
Número de filtros de grasa	1	2	3
Número de filtros de carbón	1	2	2
Accesorios	-	Tubo	Tubo

DATOS LOGÍSTICOS

Altura neta mínima (mm)	775	644	644
Altura neta máxima (mm)	995	1024	1024
Anchura neta (mm)	600	600	900
Fondo neto (mm)	340	500	500
Peso neto (kg)	14,08	10	13



OTC 611W

60 cm

OTC 611I

60 cm

OSC 611W

60 cm

OSC 6562W

60 cm

138	138	118	118
bombilla	bombilla	bombilla	bombilla
1	1	1	1
28	28	28	28
110	110	110	110
D	D	E	E
59,4	59,4	76	72
66	66	67	66
198	198	185	181
mecánico	mecánico	mecánico	mecánico

2	2	3	3
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

-	-	-	-
2	2	-	-
2	2	-	-
-	-	-	-

170	170	85	130
170	170	85	130
600	600	600	600
310	310	485	505
6,24	6,24	4,2	4,9



ZIM466
Lavavajillas
integración



ZIM646E
Lavavajillas
integración



ZWM446W
Lavavajillas libre
instalación



ZWM446I
Lavavajillas libre
instalación



ZWM646WE
Lavavajillas libre
instalación



ZWM646IE
Lavavajillas libre
instalación



ZWM646W
Lavavajillas libre
instalación



ZWM646I
Lavavajillas libre
instalación



ZWM676W
Lavavajillas libre
instalación



ZWM626W
Lavavajillas libre
instalación

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga (número de cubiertos)	9	14	9	9
Clase de eficiencia energética	A+	A++	A++	A++
Clase de eficiencia de lavado	A	A	A	A
Clase de eficiencia de secado	A	A	A	A
Consumo anual de energía (kWh/año)	222	266	197	197
Consumo anual de agua (l/año)	2520	3080	2520	2520
Consumo de energía por ciclo (kWh)	0,78	0,93	0,69	0,69
Consumo de agua por ciclo (l)	9	11	9	9
Nivel de ruido - dB(A) re 1 pW - IEC 704	47	45	49	49

DISEÑO

Color	-	-	Blanco	Inox
-------	---	---	--------	------

PRESTACIONES

Sistema de secado	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente
Número de rociadores	2	3	2	2
Iluminación interior	+	+	+	+
Descalcificador	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Embudo para la sal	+	+	+	+
Filtro principal	Inox	Inox	Inox	Inox
Aquastop	+	+	+	+

PROGRAMAS Y CONTROLES

Número de programas	6	6	6	6
Bloqueo seguridad niños	-	-	+	+
Media carga	+	-	+	+
Selección zona de lavado	-	+	-	-
Inicio diferido	Sí - Hasta 24h	Sí - De 1-24h	Sí - Hasta 24h	Sí - Hasta 24h
Detergentes 3en1 o TODOen1 (como opción)	-	-	-	-
Indicador de abrillantador	+	+	+	+
Indicador de sal	+	+	+	+

DATOS LOGÍSTICOS

Altura (mm)	815	815	845	845
Anchura (mm)	448	598	448	448
Fondo (mm)	550	550	600	600
Peso neto (kg)	35	44	34	34

BANDEJAS / CESTAS

Número de cestillos/bandejas	2	3	2	2
------------------------------	---	---	---	---

14	14	12	12	12	12
A++	A++	A++	A++	A+	A+
A	A	A	A	A	A
A	A	A	A	A	A
266	266	258	258	291	290
2800	2800	3080	3080	3360	3360
0,93	0,93	0,91	0,91	1,02	1,02
10	10	11	11	12	12
45	45	49	49	49	49

Blanco	Inox	Blanco	Inox	Blanco	Blanco
--------	------	--------	------	--------	--------

Secado por aire caliente	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente	Secado por aire caliente
3	3	2	2	2	2
+	+	+	+	-	-
Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Mecánico
-	-	+	+	-	+
Inox	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
+	+	+	+	+	+

6	6	6	6	6	5
+	+	+	+	-	-
-	-	+	+	+	+
+	+	-	-	-	-
Sí - Hasta 24h	Sí - Hasta 24h	Sí - Hasta 24h	Sí - Hasta 24h	-	-
+	+	-	-	-	-
+	+	+	+	+	+
+	+	+	+	+	+

845	845	845	845	845	850
598	598	598	598	598	600
600	600	600	600	600	580
50,5	50,5	42	42	46,5	43

3	3	2	2	2	2
---	---	---	---	---	---



FY408.3DFX

Libre instalación



FK321.4DF

Libre instalación



FK321.4DFX

Libre instalación

DATOS TÉCNICOS

Capacidad bruta total (l)	435	308	308
Capacidad neta total (l)	410	301	301
Capacidad neta congelador (l)	138	81	81
Capacidad neta refrigerador (l)	272	220	220
Sistema no-frost en refrigerador	+	+	+
Sistema no-frost en congelador	+	+	+
Clase climática	T	ST	ST
Clase eficiencia energética	A+	A+	A+
Consumo anual de energía (kWh/año)	318	274	274
Capacidad de congelación (kg/24 h)	8	5	5

DISEÑO

Color	Inox	Blanco	Inox
-------	------	--------	------

EQUIPAMIENTO FRIGORÍFICO

Color del equipamiento interno	transparente	azul claro transparente	azul claro transparente
Tipo de tirador	Externo	Integrado	Integrado
Número de estantes ajustables	3	3	3
Material de los estantes del refrigerador	cristal de seguridad	cristal de seguridad	cristal de seguridad
Tipo de iluminación interior	LED	LED	LED
Cajones portaverduras - cantidad	2	1	1
Cantidad de balcones grandes en puerta	2	1	1
Cantidad de balcones medianos en puerta	6	3	3
Cantidad de balcones pequeños en puerta	-	-	-
Cantidad de estanterías botellero	-	-	-
Bandeja de plástico para botellas	+	-	-
Bandeja huevera	+	+	+

EQUIPAMIENTO CONGELADOR

Clasificación del congelador (nº estrellas)	4	4	4
Número estanterías en congelador	-	-	-
Número de estantes ajustables	5	3	3

PRESTACIONES

Control de la temperatura	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Display electrónico	+	+	+
Función superenfriamiento	-	+	+
Función supercongelación	+	+	+
Función ECO	+	+	+
Modo vacaciones	+	+	+
Alarma temperatura elevada en refrigerador	+	-	-
Alarma temperatura elevada en congelador	+	-	-
Alarma puerta abierta	+	+	+
Puertas reversibles	-	+	+
Refrigerante	R600a	R600a	R600a
Anti-bacterias (sí / no)	+	+	+

DATOS LOGÍSTICOS

Altura (mm)	1805	1855	1855
Anchura (mm)	785	595	595
Fonfo con tirador (mm)	765	638	638
Peso neto (kg)	95	67	67



FK338.6GWF

Libre instalación



FK338.6GBF

Libre instalación



FD275.4

Libre instalación



FD225.4

Libre instalación



FM136.4

Libre instalación

319	319	240	213	111
298	298	234	205	105
84	84	51	45	12
214	214	183	160	93
-	-	-	-	-
+	+	-	-	-
N-ST	N-ST	ST	ST	ST
A+	A+	A+	A+	A+
278	278	230	215	154
6	6	2,5	2	2

Blanco	Negro	Blanco	Blanco	Blanco
--------	-------	--------	--------	--------

azul transparente	azul transparente	azul claro transparente	azul claro transparente	azul claro transparente
Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
3	3	4	3	2
cristal de seguridad	cristal de seguridad	cristal de seguridad	cristal de seguridad	cristal de seguridad
LED	LED	Incandescente	Incandescente	Incandescente
2	2	1	1	1
1	1	1	1	1
2	2	3	3	2
2	2	-	-	-
1	1	-	-	-
-	-	-	-	-
+	+	+	+	+

4	4	4	4	4
2	2	1	1	-
3	3	-	-	-

Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
+	+	+	+	+
R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
+	+	+	+	+

1850	1850	1700	1440	845
600	600	545	546	546
670	670	566	566	571
88	88	49	41	28

Tú también puedes ayudar a Amica a proteger el medioambiente.
Elige los electrodomésticos de mayor eficiencia energética y úsalos de forma adecuada. Conserva la belleza de nuestro planeta, por ti y tus seres queridos.

Pensamos en verde

Desde hace muchos años Amica realiza consecuentemente políticas proecológicas.

Las mejoras constantes y el uso de nuevas tecnologías por parte de Amica, tienen como consecuencia que los productos que ofrecemos sean cada día más respetuosos con el medio ambiente, consuman menos agua y energía eléctrica, y se reduzca el número de desechos. De esta manera conseguimos el objetivo de entregar a nuestros clientes electrodomésticos con las más altas calificaciones en eficiencia energética, usando tecnologías y materiales que respetan a las personas y el medio ambiente. A la compañía le importa también

que los materiales sean reciclables. La política proecológica realizada durante muchos años hace que Amica esté totalmente adaptada, e incluso se anticipe a las regulaciones relacionadas con el respeto al medio ambiente vigentes en la Unión Europea. La preocupación de la compañía ha sido valorada y premiada por la distinguida y prestigiosa European Trusted Brand en la categoría de La Confianza y El Medio Ambiente. Amica ha sido premiada con el escudo de marca respetuosa con el medio ambiente en la categoría de electrodomésticos.



La ayuda profesional

Centro de servicio de atención
y soporte al cliente:

902 787 457


Amica es muy consciente de que hoy en día la satisfacción de los clientes con la calidad del servicio es un factor clave para el éxito.

El servicio Amica ofrece una asistencia profesional en cualquier situación, desde la instalación de nuestros equipos, garantía y mantenimiento de los mismos. Todo ello cuidando la calidad del servicio y confiando en que nuestros clientes así lo perciban. En el equipo de Amica tenemos esto presente cada día.

Amica

¡Conózcanos mejor!
¡Visita nuestra página!


www.amica-group.es





Amica

Estilo inteligente



La dirección: **Avenida Sur del Aeropuerto de Barajas**
Número 38 - 2ª planta
Centro de Negocios Eisenhower
28042 - Madrid

e-mail: **contacto@amica-group.es**

Servicio de información: 902 787 457

Centro de servicio de atención y soporte al cliente:

 www.amica-group.es

 www.facebook.com/Amica-Electrodomesticos

 youtube.com/Amica-Electrodomesticos